ZUBEHÖR FÜR MILCHLEITUNG



MILCHANSCHLUSS

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl, ø 17-19 mm, Leitung 50-52 mm, 45° parallel, Modell DeLaval passend für 98884681	3529



EDELSTAHL WALZKUPPLUNG CN

Beschreibung	Art-Nr.
Walzverschraubung, Typ DeLaval, CN, SMS 52/50 mm, passend für 90576784	3033



GUMMIMUFFE TYP DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
Einlegemuffe für Glas- und Edelstahlleitungen, geeignet für ø 40 mm Verschraubung, 1 mm Steg,	3620
Muffe für Klemmkupplung, 51/51, SR50, SR70, SR100, passend für 98884401	38001



3620



38001

DICHTUNGSMUFFE DL

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 40 mm Leitung	30012
geeignet für ø 52 mm Leitung	30013
Dichtung-Klemmverschraubung ø 25 mm / 1", passend für 91346301	12589



GUMMI-REDUZIERMUFFE, LANGES MODELL

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 38-32 mm, passend für 95072301	3760
geeignet für ø 50-40 mm, 145 mm	3761



SCHWAMMEINLASS

Beschreibung	Art-Nr.
ø 50 mm Leitung, geeignet für DeLaval, passend für 96666302	3787



GUMMIMUFFE

Beschreibung	Art-Nr.
Muffe für Temperatursensor passend für 98966601	38002



GUMMI MILCHEINLAUF

Beschreibung	Art-Nr.
Rohr ø 38 mm, Loch im Glas ø 42 mm, passend für 95155101	3800
Rohr ø 40 mm, Loch im Glas ø 60 mm, passend für 96160402, weiche Ausführung	3802
Rohr ø 40 mm, Loch im Glas ø 60 mm, passend für 96160402, harte Ausführung	3806
Rohr ø 50 mm, Loch im Glas ø 60 mm, passend für 184016272	3804



3800

MILCHEINLAUF / ABLAUF

Beschreibung	Art-Nr.
Ablaufgummi Servorecorder, ø 36,5 x 17,5 mm, mit Kunststofföffner, passend für 96647780	38003
Einlaufgummi mit Absperrung, ø 51 mm / ø 61 mm Glas, passend für 99577580	63518



63518

WANDHALTERUNG TYP DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
für ½" Rohr, Grauguss, Typ DL, passend für 95248180	3665



DOPPELTER ABSTANDSBÜGEL

Beschreibung	Art-Nr.
50/54 RTS, passend für 98920182, feuerverzinkt	3682-DL



MONTAGE-SET

Beschreibung	Art-Nr.
passend für 184016299, groß	3685
passend für 184016298, klein	3686



DUOCOCK MELKANSCHLUSS, VOLLSTÄNDIG

Beschreibung	Art-Nr.
für Leitung ø 40 mm, passend für 184006038	3540
für Leitung ø 50-52 mm, passend für 99759096	3550



MELKANSCHLUSSSTUTZEN MCP 100

Beschreibung	Art-Nr.
Doppelanschlussstutzen für DeLaval Duocock Melkanschluss, passend für 99752001	3542
Original Doppelanschlussstutzen	99752001



DICHTELEMENT

Beschreibung	Art-Nr.
für DeLaval Duocock Melkanschluss, passend für 99751901, Typ 4S/D	3543
Original für DeLaval Duocock Melkanschluss	99751901



ANSCHLUSSKABEL

Beschreibung	Art-Nr.
für Pulsator EP100, MCP100, passend für 98853083, 1,5 m	3552



BLACK-MILK.NET

ANSCHLUSSKABEL

Beschreibung	Art-Nr.
für Pulsator EP2090/MCP200, passend für 98854080, 2 m	3553



GEHÄUSEDICHTUNG 40 MM

Beschreibung	Art-Nr.
Typ 4 für DL Duocock Melkanschluss, passend für 96542301	3545
Original Typ 4 für DL Duocock Melkanschluss	96542301
Deckeldichtung Typ 4, passend für 96850101	3544
Original Deckeldichtung Typ 4	96850101



3545

GEHÄUSEDICHTUNG 52 MM

Beschreibung	Art-Nr.
52 mm Typ 4 Duocock-Melkanschluss, passend für 96890001	3546
Original 52 mm Typ 4 Duocock-Melkanschluss	96890001



3544

FEDERBÜGEL TYP 4

Beschreibung	Art-Nr.
für DeLaval Duocock Melkanschluss, passend für 96849701	3547



HAHNKÜKEN-ANSCHLUSS

Beschreibung	Art-Nr.
passend für 95675801	3549
Original Hahnküken	95675801



GUMMIDICHTUNG

Beschreibung	Art-Nr.
Typ 1, 40/34 mm, passend für 95809802	9246
Original Gummidichtung Typ 1, 40/34 mm	95809802



DUOCOCK-MELKANSCHLUSS

Beschreibung	Art-Nr.
Duocock-Anschluss, passend für 98845080, Luftanschlussstutzen für Kuhplatz-Anschluss RTS	3548
Original Duocock Anschluss	98845080



KUNSTSTOFF ROHRKLEMME, MODELL DL

Beschreibung	Art-Nr.
Ausführung 1/2", Leitung ø 50 mm, passend für 96744983	40550
Ausführung 1/2", Leitung ø 75 mm, passend für 96697983	40551



EDELSTAHL WALZKUPPLUNG + V-CLAMP

Beschreibung	Art-Nr.
Walzverschraubung, passend für Fullwood, ø 32 mm Leitung	3011
Clamp Stutzen, passend für Fullwood, DN 20 für ø 20/23 mm Leitung	30200



EDELSTAHLBOGEN

Beschreibung	Art-Nr.
Bogen 90°, passend für Fullwood, ø 32 mm Leitung, 1 ¼"	3330



GUMMIBOGEN

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 32 mm, passend für Fullwood 30-164	3705
geeignet für ø 40 mm	3706



GUMMI REDUZIERMUFFE

Beschreibung	Art-Nr.
Reduzierung von ø 50-30 mm, passend für Fullwood 30-264, kurzes Modell, Länge: 100 mm	3757



MILCHSCHIEBEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoff Milchschiebehahn für GEA Westfalia, ø 40 mm Leitung	3496
Original Kunststoff Milchschiebehahn für GEA Westfalia, ø 50 mm Leitung, passend für 7009-4810-230	3496-50
Edelstahlöffner für Milchschiebehahn GEA Westfalia, breite Ausführung, 16 mm Anschluss, passend für 7009-4341-060	3495
Manteldichtung für 3496 und Original GEA Westfalia, passend für 7009-9926-080 Leitung ø 40 mm x ø 14 mm	3497



DICHTUNGSMUFFE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 40 mm Muffe	30010
ø 52 mm Muffe	30011



TANKEINLAUFBOGEN EDELSTAHL

Beschreibung	Art-Nr.
Einlaufbogen, ø 32 mm, passend für 7038-2622-000	3530
Schutzgummi für GEA Westfalia Einlaufbogen (3530)	3531



GUMMI ENDKAPPE TYP GEA WESTFALIA

Beschreibung	Art-Nr.
ø 40 mm, passend für 0018-1637-700	3774
ø 50 mm, passend für 7009-2347-000	3775
ø 70 mm, passend für GEA	3794



BLACK-MILK.NET

GUMMIBOGEN

Beschreibung	Art-Nr.
ø 40 mm, passend für 7009-2360-010	3727
ø 50 mm, passend für 7009-2360-000	3728



3727

MILCHPUMPENAUSLAUF

Beschreibung	Art-Nr.
50-30 mm, ø 14 mm Anschluss, passend für 0018-1484-700	3832
50-40 mm, ø 14 mm Anschluss, passend für 0018-1487-700	3831



3831

MILCHPUMPENAUSLAUF

Beschreibung	Art-Nr.
50-30 mm, ohne seitlichen Anschluss, passend für 0018-2018-700	3721
50-40 mm, ohne seitlichen Anschluss, passend für 0018-1678-700	37220



3721

ABLASSVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
mit Edelstahlklappe, ø 14 mm, passend für 7047-1935-010	7265



GUMMI REDUZIERWINKEL, MODELL MIELE

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 40-30 mm, für Miele u. Westfalia mit Verstärkungsrand	3702



ROHRANSCHLUSSSTUTZEN

Beschreibung	Art-Nr.
ø 40 mm Leitung, Gewinde Außen-ø 24 mm, passend für 7009-4626-020	37221



EINLAUFGUMMI TYP WESTFALIA

Beschreibung	Art-Nr.
Rohr ø 40 mm, Loch im Glas ø 40 mm, passend für 7038-2864-050	3813
Rohr ø 50 mm, Loch im Glas ø 70 mm, passend für 7038-2864-040	3815
Einlaufgummi, ø 70 mm - 70 mm, passend für 7038-2864-030	38203



3813



3815



38203

REDUZIERADAPTER

Beschreibung	Art-Nr.
Reduzieradapter für Milcheinlauf-Gummi GEA Westfalia, von ø 62 mm auf ø 50 mm	3817



BLACK-MILK.NET

EINLAUFGUMMI FÜR EDELSTAHLKLAPPE

Beschreibung	Art-Nr.
Rohr ø 40 mm, Loch im Glas ø 60 mm, für Edelstahlklappe, passend für 7038-2809-050, Bohrung seitlich und hinten	3814
Rohr ø 50 mm, Loch im Glas ø 60 mm, für Edelstahlklappe, passend für 7038-2809-040, eine seitliche Bohrung	3816



3816

EINLAUFGUMMI

Beschreibung	Art-Nr.
Rohr ø 40 mm, Loch im Glas ø 47 mm, mit einer Bohrung, passend für 7038-2809-030	3814-A



EINLAUFGUMMI

Beschreibung	Art-Nr.
Rohr ø 70 mm, Loch im Glas ø 70 mm, ohne Bohrungen, passend für 7038-2809-080	3814-B



EINLAUFGUMMI

Beschreibung	Art-Nr.
Rohr ø 50 mm, Loch im Glas ø 70 mm, mit Bohrungen, passend für 7038-2809-060	3814-C



EINLAUFGUMMI Ø 50/70 MM + Ø 70/70 MM

Beschreibung	Art-Nr.
für ø 50 mm Leitung, ø 70 mm Bohrung, passend für 7038-2631-030	38210
für ø 70 mm Leitung, ø 70 mm Bohrung, passend für 7038-2631-040	38211



EINLAUFGUMMI

Beschreibung	Art-Nr.
für ø 50 mm Leitung, ø 60 mm Bohrung, passend für 7038-2631-020	3820
für ø 40 mm Leitung, ø 46 mm Bohrung, passend für 7015-1277-000	3822
für ø 40 mm Leitung, ø 60 mm Bohrung, passend für 7038-2631-010	3821



ABLASSVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
komplett mit Filterkartusche, passend für 7038-2780-030 + 7038-6837-010	38070



GUMMI T-STÜCK

Beschreibung	Art-Nr.
für GEA Westfalia, ø 40 mm / ø 50 mm / ø 40 mm, passend für 7009-2357-010	3732-WF



BLACK-MILK.NET


EDELSTAHL WALZKUPPLUNG, DN-AUSFÜHRUNG

Beschreibung	Art-Nr.
DN 25, ø 28 mm	3010
ø 32 mm, für Fullwood	3011
DN 32, ø 34 mm	3012
DN 40, ø 40 mm	3013
DN 50, ø 52 mm	3014
DN 65, ø 70 mm	3015



DICHTUNGSRING BLAU, FÜR WALZKUPPLUNG DN

Beschreibung	Art-Nr.
DN 25	3020
DN 32	3021
DN 40	3022
DN 50	3023
DN 65	3024
DN 80	3025
DN 90 / 100	3027



VERSCHRAUBUNGEN


EDELSTAHL WALZKUPPLUNG, ZOLL-AUSFÜHRUNG

Beschreibung	Art-Nr.
ø 25,4 mm, 1" Leitung	3026
ø 38,1 mm, 1 ½" Leitung	3028
ø 50,8 mm, 2" Leitung	3029
CN, SMS 52/50 mm, Typ DeLaval, passend für 90576784	3033
ø 63,5 mm, 2 1/2" Leitung	3030
ø 76,2 mm, 3" Leitung	3031
ø 101,6 mm, 4" Leitung	3032



DICHTUNGSRING SCHWARZ, FÜR WALZKUPPLUNG ZOLL

Beschreibung	Art-Nr.
SMS ø 25,4 = 1"	3140
SMS ø 38,1 = 1 ½"	3141
SMS ø 50,8 = 2"	3142
SMS ø 63,5 = 2 ½"	3143
SMS ø 76,2 = 3"	3144



EDELSTAHL-ÜBERWURFMUTTER


Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl-Überwurfmutter für Walzkupplung DN 40	3035
Edelstahl-Knebel-Überwurfmutter für Walzkupplung DN 40 mit 2 angeschweißten Zapfen	3036
Edelstahl-Überwurfmutter für Walzkupplung DN 50	3037
Edelstahl-Knebel-Überwurfmutter für Walzkupplung DN 50 mit 2 angeschweißten Zapfen	3038
Edelstahl-Überwurfmutter für Walzkupplung DN 65	31300





EDELSTAHL REDUZIERSTÜCKE

Beschreibung	Art-Nr.
Rohr ø 40 mm auf ø 25 mm, Reduzierstück für Verschraubung DN 40	3045
Rohr ø 40 mm auf ø 30 mm, Reduzierstück für Verschraubung DN 40	3046
Rohr ø 52 mm auf ø 25,4 mm, Reduzierstück für Verschraubung DN 50	3055
Rohr ø 52 mm auf ø 30 mm, Reduzierstück für Verschraubung DN 50	3056
Rohr ø 52 mm auf ø 40 mm, Reduzierstück für Verschraubung DN 50	3057
Rohr ø 70 mm auf ø 52 mm, Reduzierstück für Verschraubung DN 65	3058



EDELSTAHL KEGELSTUTZEN

Beschreibung	Art-Nr.
Kegelstutzen DN 40, für Verschraubung DN 40, Rohr 40 mm	3047
Kegelstutzen DN 50, für Verschraubung DN 50, Rohr 52 mm	3048
Kegelstutzen DN 65, für Verschraubung DN 65, Rohr 70 mm	31301



3047

EDELSTAHL GEWINDESTUTZEN

Beschreibung	Art-Nr.
Gewindestutzen DN 40, für Verschraubung DN 40, Rohr 40 mm	3049
Gewindestutzen DN 50, für Verschraubung DN 50, Rohr 52 mm	3050
Gewindestutzen DN 65, für Verschraubung DN 65, Rohr 70 mm	31302



3049

EDELSTAHL REDUZIER-GEWINDESTUTZEN

Beschreibung	Art-Nr.
von Rohr ø 52 auf ø 30 mm, für Verschraubung DN 50	3060
von Rohr ø 52 auf ø 40 mm, für Verschraubung DN 50	3061
von Rohr ø 70 auf ø 52 mm, für Verschraubung DN 65	3062



VERSCHRAUBUNGEN

EDELSTAHL VERBINDUNGSSTÜCK REDUZIERT

Beschreibung	Art-Nr.
Gewindestutzen DN 50 / Kegel-Überwurfmutter DN 40	3072
Gewindestutzen DN 25 / Kegel-Überwurfmutter DN 40	3078
Kegel-Überwurfmutter DN 50 / Gewindestutzen DN 40	3073



3072

EDELSTAHL VERBINDUNGSSTÜCK REDUZIERT


Beschreibung	Art-Nr.
Gewindestutzen DN 65 / Kegel-Überwurfmutter DN 50	3075
Kegel-Überwurfmutter DN 65 / Gewindestutzen DN 50	3074



3074

EDELSTAHL VERBINDUNGSSTÜCK REDUZIERT

Beschreibung	Art-Nr.
Kegel-Überwurfmutter „SMS“ 2" / DN 50	3076
Kegel-Überwurfmutter „SMS“ 2" / Gewindestutzen DN 50	3077



3077

EDELSTAHL VERBINDUNGSSTÜCK REDUZIERT

Beschreibung	Art-Nr.
Gewindestutzen DN 40 auf DN 25, auch für 30er Rohr	3079
Gewindestutzen DN 50 auf DN 40	3071



3079

EDELSTAHL VERBINDUNGSSTÜCK REDUZIERT

Beschreibung	Art-Nr.
2 x Überwurfmutter, DN 50 auf DN 40	3070



SCHEIBENVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
mit Rohr ø 38 mm, 2 x 130 mm Länge, komplett	3080
mit Rohr ø 50,8 mm, 2 x 130 mm Länge, komplett	3081
mit Rohr ø 76 mm, 2 x 130 mm Länge, komplett	3082



3080

MILCHZULAUFVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl Schlauchtülle DN50 / Kegelstutzen DN50	38050
Edelstahl Schlauchtülle DN40 / Kegelstutzen DN50	38040
Edelstahl Schlauchtülle DN32 / Kegelstutzen DN50	38032
Edelstahl Schlauchtülle DN50 / Kegelstutzen DN65	38052
Edelstahl Schlauchtülle DN50 / Kegelstutzen DN80	38053
Edelstahl Schlauchtülle DN65 / Kegelstutzen DN65	38054



EDELSTAHL WALZKUPPLUNGSSCHLÜSSEL

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl Walzkupplungsschlüssel DN 25-40 passend für ø 60-90 mm	3040
Edelstahl Walzkupplungsschlüssel DN 50-100 passend für ø 90-155 mm	3041
Edelstahl Walzkupplungsschlüssel DN 125-150 passend für ø 155-230 mm	3042



3040

3041

WALZWERKZEUGE, ROHRWALZE FÜR DN UND ZOLL

Beschreibung	Art-Nr.
DN 10 (Exp. 9,8 - 11 mm)	3043-10
DN 15 (Exp. 15,5 - 17,6 mm)	3043-15
DN 20 (Exp. 19,7 - 22 mm)	3043-20
DN 25 (Exp. 25 - 28 mm)	3043-25
DN 32 (Exp. 30 - 34 mm)	3043-32
DN 40 (Exp. 36 - 39,8 mm)	3043-40
DN 50 (Exp. 48 - 51,8 mm)	3043-50
DN 65 (Exp. 64,8 - 70 mm)	3043-65



3043-15

Beschreibung	Art-Nr.
1" (Exp. 21,5 - 24,5 mm)	3044-1
1 ¼" (Exp. 28,5 - 32,5 mm)	3044-2
1 ½" (Exp. 34,5 - 38,8 mm)	3044-3
2" (Exp. 47 - 50,8 mm)	3044-4
2 ½" (Exp. 59,5 - 65 mm)	3044-5
3" (Exp. 71,5 - 78 mm)	3044-6
4" (Exp. 96 - 101,6 mm)	3044-7



3043-10

ROHR-SÄGE-WERKZEUGE DN UND ZOLL

Beschreibung	Art-Nr.
DN 10 (Rohr 12 mm)	3051-10
DN 15 (Rohr 18 mm)	3051-15
DN 20 (Rohr 22 mm)	3051-20
DN 25 (Rohr 28 mm)	3051-25
DN 30 (Rohr 30 mm) GEA Leitung	3051-30
DN 32 (Rohr 34 mm)	3051-32
DN 40 (Rohr 40 mm)	3051-40
DN 50 (Rohr 52 mm)	3051-50
DN 65 (Rohr 70 mm)	3051-65

Beschreibung	Art-Nr.
1" (25,4 mm)	3052-1
1 ¼" (31,8 mm)	3052-2
1 ½" (38,1 mm)	3052-3
2" (50,8 mm)	3052-4
2 ½" (63,5 mm)	3052-5
3" (76,2 mm)	3052-6
4" (101,6 mm)	3052-7



SCHEIBENVENTILE

SCHEIBENVENTIL REDUZIERT DN 50 / DN 40

Beschreibung	Art-Nr.
Gewinde DN 40 / Überwurfmutter DN 50	3091
Gewinde DN 50 / Überwurfmutter DN 40	3090



3091

SCHEIBENVENTIL DN 50 / DN 65

Beschreibung	Art-Nr.
DN 50, beidseitiges Gewinde	3092
DN 50, Überwurfmutter / Gewinde	3093
DN 50, Überwurfmutter / Überwurfmutter	31309
DN 65, Überwurfmutter / Gewinde	3094
DN 65, beidseitiges Gewinde	3105



3092

SCHEIBENVENTILE FÜR SMS 2"

Beschreibung	Art-Nr.
Gewinde SMS 2" / Überwurfmutter 2", passend für DeLaval Tank	3095
2 x Gewinde SMS 2", für DeLaval Tank	31317
Überwurfmutter SMS 2", Gewinde DN 40	31319
Gewinde SMS 2", Gewinde DN 40	31320
Gewinde DN 50 / Überwurfmutter SMS 2"	31313
Gewinde DN 50 / Gewinde SMS 2"	31315



SCHEIBENVENTIL DN 40

Beschreibung	Art-Nr.
beidseitiges Gewinde	3096
beidseitige Überwurfmutter	3097
Überwurfmutter / Gewinde	3098



3097

BLACK-MILK.NET

SCHEIBENVENTILE

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl, DN 100, 2 x Schweißenden	31305
Edelstahl, 3", 76 mm, Gewinde / Überwurfmutter	31307
Edelstahl, Gewinde 2", Überwurfmutter DN 50	31311



SILIKONDICHTUNG FÜR SCHEIBENVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
DN 40, Silikon, 20 mm	3100
DN 50, Silikon, 20,3 mm	3101
DN 65, Silikon, 21 mm	3102
INFO: Weitere Modelle finden Sie im Kapitel 14.	
DN 40, EPDM, Modell Kieselmann, 29 mm	3100-KM
DN 50, EPDM, Modell Kieselmann, 29 mm	3101-KM
DN 65, EPDM, Modell Kieselmann, 29 mm	3102-KM



TANKUNTENBEFÜLLUNG DN 50

Beschreibung	Art-Nr.
Rückschlagvorrichtung inkl. Knebel-Überwurfmutter und 2 x Rückschlagklappe Gewinde / Kegelstutzen, passend für 7038-1935-010	3099



EDELSTAHL T-BOGEN-SCHEIBENVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
DN 40 (40 mm), mit verlängerten Walz-Enden, Modell „B“ mit Flansch	3250
DN 50 (52 mm), mit verlängerten Walz-Enden, Modell „B“ mit Flansch	3251




3250

BLACK-MILK.NET

SCHLAUCHSTUTZEN

EDELSTAHL-SCHLAUCHSTUTZEN

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl-Schlauchstutzen, mit DN 40 Außengewinde, inkl. Dichtungsring, für ø 40 mm Milchtransportschlauch	3152
Edelstahl-Schlauchstutzen, mit DN 50 Außengewinde, inkl. Dichtungsring, für ø 50 mm Milchtransportschlauch	3153
Edelstahl-Schlauchstutzen, mit DN 40 Überwurfmutter, für ø 40 mm Milchtransportschlauch	3154
Edelstahl-Schlauchstutzen, mit DN 50 Überwurfmutter, für ø 50 mm Milchtransportschlauch	3155





3155

ALUMINIUM-SICHERUNGSKLAMMER

Beschreibung	Art-Nr.
NW 38, 1 ½" (40 mm), paarweise, für Tankwagenschlauch	3150
NW 50, 2" (50 mm), paarweise, für Tankwagenschlauch	3151



3151

TANKAUSLAUFBOGEN

Beschreibung	Art-Nr.
mit Überwurfmutter DN 50, Auslaufrohr ø 15 mm Außen	3160
mit Überwurfmutter DN 65, Auslaufrohr ø 15 mm Außen	3161



EDELSTAHL-CLAMP-BOGEN 90°

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 25 mm (1") 90°	3179
geeignet für ø 32 mm (1 ¼")	3180
geeignet für ø 38 mm (1 ½")	3181
geeignet für ø 50 mm (2")	3182
geeignet für ø 63,5 mm (2 ½")	3183
geeignet für ø 76 mm (3")	3184



3180

DICHTUNG FÜR CLAMP-STUTZEN, GUMMI

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für 1 ½" + ø 40 mm 1" Leitung	3190
geeignet für 2" Leitung	3191
geeignet für 2 ½" Leitung	3192
geeignet für 3" Leitung	3193
geeignet für 4" Leitung	3194
Dichtung-Klemmverschraubung ø 25 mm / 1", passend für 91346301	12589



3190

12589

DICHTUNG FÜR CLAMP-STUTZEN, SILIKON

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für 1"	3199
geeignet für 1 ½" + ø 40 mm	3195
geeignet für 2"	3196
geeignet für 2 ½"	3197
geeignet für 3"	3198



V-CLAMP & ZUBEHÖR

EDELSTAHL CLAMP-STUTZEN, ZOLL, POLIERT

Beschreibung	Art-Nr.
DN 20, ø 20/23 mm Leitung, passend für Fullwood	30200
1" Leitung, geeignet für ø 25,4 mm	3200
1 ½" Leitung, geeignet für ø 38,1 mm	3201
geeignet für ø 40 mm	3202
2" Leitung, geeignet für ø 50,8 mm	3203
2 ½" Leitung, geeignet für ø 63,5 mm	3204
3" Leitung, geeignet für ø 76,2 mm	3205



EDELSTAHL KLEMMVERSCHRAUBUNG, TRICLOVER V-CLAMP, LEICHTE AUSFÜHRUNG

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für 1 ½" Leitung	3210
geeignet für 2" Leitung	3211
geeignet für 2 ½" Leitung	3212
geeignet für 3" Leitung	3213



EDELSTAHL KLEMMVERSCHRAUBUNG, TRICLOVER V-CLAMP, SCHWERE AUSFÜHRUNG

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für 1"+1 ½" Leitung	3220
geeignet für 2" Leitung	3221
geeignet für 2 ½" Leitung	3222
geeignet für 3" Leitung	3223





MILCHLEITUNGEN
UND ZUBEHÖR
MILKING EQUIPMENT
BLACK MILK
MILKING EQUIPMENT
FÜR EINE STÄRKERE MILCHZUKUNFT
QUALITY FOR FARMERS
ORIGINAL ERSATZTEILE
DIVERSE MARKEN
TOP QUALITÄT
SOFORT VERFÜGBAR
EXPRESS LIEFERUNG
BLACK MILK
MILKING EQUIPMENT
BLACK MILK
MILKING EQUIPMENT
WEITERE FRAGEN?
+49-2680-3269960
WhatsApp
Hier scannen & direkt schreiben!
info@black-milk.net

BOGEN & T-STÜCKE


EDELSTAHL BOGEN R45 DN | KURZ | WALZ

Beschreibung	ø A	B	C	D	Art-Nr.
DN 40	ø 37/40 mm	35 mm	35 mm	45°	3304
DN 50	ø 49/52 mm	30 mm	30 mm	45°	3305
DN 65	ø 65/70 mm	30 mm	30 mm	45°	3306




EDELSTAHL BOGEN R45 DN | LANG | WALZ

Beschreibung	ø A	B	C	D	Art-Nr.
DN 40	ø 37/40 mm	160 mm	160 mm	45°	3304-L
DN 50	ø 49/52 mm	160 mm	160 mm	45°	3305-L
DN 65	ø 65/70 mm	160 mm	160 mm	45°	3306-L




EDELSTAHL BOGEN R90 DN | WALZ

Beschreibung	Schenkellänge B/C	Art-Nr.
für ø 34 mm, DN 32	50 mm / 50 mm	3312
für ø 37/40 mm, DN 40	80 mm / 80 mm	3317
für ø 52 mm, DN 50	50 mm / 50 mm	3315
für ø 70 mm, DN 65	50 mm / 50 mm	3316



EDELSTAHL WINKEL R90 DN | WALZ

Beschreibung	Schenkellänge B/C	Art-Nr.
für ø 25,4 mm, DN 25, 1"	50 mm / 50 mm	3310
für ø 28 mm, DN 25	50 mm / 50 mm	3311
für ø 34 mm, DN 32	50 mm / 50 mm	3313
für ø 40 mm, DN 40	50 mm / 50 mm	3314
für ø 40 mm, DN 40, langes Modell	160 mm / 160 mm	3314/L
für ø 52 mm, DN 50, langes Modell	180 mm / 180 mm	3315/L
für ø 52 mm, DN 50, extra langes Modell	300 mm / 300 mm	3315/XL



EDELSTAHL T-STÜCK, WALZ

Beschreibung	Art-Nr.
DN 25, passend für ø 25,4 mm	3320
DN 25, passend für ø 28 mm	3321
DN 32, passend für ø 34 mm	3322
DN 40, passend für ø 40 mm	3323
DN 50, passend für ø 52 mm	3324
DN 65, passend für ø 70 mm	3325
3", passend für ø 76,1 mm	3326




EDELSTAHL BOGEN R90, ZOLL | WALZ

Beschreibung	Schenkellänge	Art-Nr.
ø 32 mm, 1 ¼", für Fullwood geeignet		3330
ø 38,1 mm, 1 ½"		3331
ø 50,8 mm, 2"	50 mm / 50 mm	3332
ø 63,5 mm, 2 ½"	50 mm / 50 mm	3333
ø 76,1 mm, 3"	50 mm / 50 mm	3334



EDELSTAHL BOGEN MIT LANGEN SCHENKELN | WALZ

Beschreibung	B/C = Schenkellänge	Art-Nr.
geeignet für ø 25 mm		3340
geeignet für ø 32 mm, Radius 93°		3341
geeignet für ø 38,1 mm, Radius 115°		3342
geeignet für ø 40 mm, Radius 120°	50 mm / 50 mm	3343
geeignet für ø 50,8 mm, Radius 150°	80 mm / 80 mm	3344
geeignet für ø 63,5 mm, Radius 185°	50 mm / 50 mm	3345
geeignet für ø 70 mm, Radius 210°	50 mm / 50 mm	3346
geeignet für ø 76,1 mm, Radius 215°	50 mm / 50 mm	3347



BOGEN & T-STÜCKE

EDELSTAHL BOGEN R45, ZOLL | WALZ

Beschreibung	Art-Nr.
1 ¼", geeignet für ø 32 mm	3350
2", geeignet für ø 50,8 mm	3351
2 ½", geeignet für ø 63,5 mm	3352
3", geeignet für ø 76,1 mm	3353



EDELSTAHL KLEMMKUPPLUNG, MIT SILIKONMUFFE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 32-34 mm Leitung, Länge 60 mm	3410
ø 38-40 mm Leitung, Länge 60 mm	3411
ø 50-52 mm Leitung, Länge 60 mm	3412
ø 63 mm Leitung, Länge 80 mm	3413
ø 76 mm Leitung, Länge 80 mm	3414
ø 70 mm Leitung, Länge 100 mm	3415



SILIKONMUFFE, FÜR EDELSTAHL KLEMMKUPPLUNG

Beschreibung	Art-Nr.
ø 32 mm, Länge 60 mm, weiß	3440
ø 40 mm, Länge 60 mm, weiß	3442
ø 50-52 mm, Länge 60 mm, weiß	3444
ø 63 mm, Länge 80 mm, weiß	3446
ø 76 mm, Länge 80 mm, weiß	3448
ø 70 mm, Länge 100 mm, weiß	3448-70



EDELSTAHL-2-WEGEHAHN, MIT GRIFF, 8-STUFIG EINSTELLBAR

Beschreibung	Art-Nr.
ø 40 mm Leitung	3420
ø 50 mm Leitung	3421
ø 52 mm Leitung	3422
ø 63 mm Leitung	3423
ø 76 mm Leitung	3424



3422

EDELSTAHL-2-WEGEHAHN, STUFENLOS EINSTELLBAR, MIT ANSCHLAG

Beschreibung	Art-Nr.
ø 40 mm Leitung	3430
ø 50 mm Leitung	3431
ø 52 mm Leitung	3432
ø 63 mm Leitung	3433
ø 76 mm Leitung	3434



3432

MILCHANSCHLUSS

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl, ø 17-19 mm, Leitung 50-52 mm, 45° parallel, Modell DeLaval passend für 98884681	3529



MILCHANSCHLÜSSE

EDELSTAHL MILCHANSCHLUSS, SCHLAUCHSCHELLE UND DICHTUNG

Beschreibung	Art-Nr.
ø 14/16 mm, für ø 38 bis 52 mm Milchleitung	3460
ø 16/18 mm, für ø 38 bis 52 mm Milchleitung	3461
ø 20/22 mm, für ø 38 bis 52 mm Milchleitung	3462
ø 14/16 mm, für ø 63 bis 76 mm Milchleitung	3463
ø 16/18 mm, für ø 63 bis 76 mm Milchleitung	3464
ø 20/22 mm, für ø 63 bis 76 mm Milchleitung	3465
ø 24/26 mm, für ø 63 bis 76 mm Milchleitung	3466



3460

EDELSTAHL MILCHANSCHLUSS, 90° GEBOGEN, KOMPLETT


Beschreibung	Art-Nr.
ø 14/16 mm, für ø 38 bis 52 mm Milchleitung	3470
ø 16/18 mm, für ø 38 bis 52 mm Milchleitung	3471
ø 14/16 mm, für ø 63 bis 76 mm Milchleitung	3473
ø 16/18 mm, für ø 63 bis 76 mm Milchleitung	3474



3470

DICHTUNG FÜR EDELSTAHL MILCHANSCHLUSS

Beschreibung	Art-Nr.
für ø 16 mm Loch, 32 x 34 mm	3480
für ø 18 mm Loch, 32 x 34 mm	3482
für ø 22 mm Loch, 32 x 34 mm	3483



EDELSTAHL-MILCHANSCHLUSS MIT DICHTUNG

Beschreibung	Art-Nr.
ø Anschluss 14-16 mm, Leitung ø 38-40 mm	3520
ø Anschluss 14-16 mm, Leitung ø 50-52 mm	3521
ø Anschluss 16-18 mm, Leitung ø 38-40 mm	3522
ø Anschluss 16-18 mm, Leitung ø 50-52 mm	3523
ø Anschluss 16-18 mm, Leitung ø 63 mm	3524
ø Anschluss 16-18 mm, Leitung ø 76 mm	3525
ø Anschluss 20-22 mm, Leitung ø 50-52 mm	3526
ø Anschluss 20-22 mm, Leitung ø 63 mm	3527
ø Anschluss 20-22 mm, Leitung ø 76 mm	3528


3523

EDELSTAHL-MILCHSCHIEBEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
für ø 14/16 mm Öffner, für 38-52 mm Leitung	3490
für ø 16/18 mm Öffner, für 38-52 mm Leitung	3491
für ø 14/16 mm Öffner, für 63-76 mm Leitung	3493
für ø 16/18 mm Öffner, für 63-76 mm Leitung	3494
Dichtung Klemmverschraubung ø 25 mm, 1", passend für 91346301	12589



EDELSTAHL ÖFFNER FÜR MILCHSCHIEBEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
passend für ø 14/16 mm, 90° gebogen	3500
passend für ø 16/18 mm, 90° gebogen	3501
Edelstahlöffner für Milchschiebehahn GEA Westfalia, breite Ausführung, 16 mm Anschluss, passend für 7009-4341-060	3495

Info: Öffner passend für Edelstahl- und Kunststoff-Milchschiebehähne


3495


3500

KUNSTSTOFF MILCHSCHIEBEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
ø 14 mm Anschluss, ø 40 mm Leitung	3505
ø 14 mm Anschluss, ø 50 mm Leitung	3506
ø 16 mm Anschluss, ø 40 mm Leitung	3510
ø 16 mm Anschluss, ø 50 mm Leitung	3511





3510

DICHTUNG FÜR MILCHSCHIEBEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
für Edelstahl Milchschiebehahn 3490, 3493, ø 16 mm Loch	3484
für Edelstahl Milchschiebehahn 3491, 3494, ø 18 mm Loch	3485
für Kunststoff Milchschiebehahn 3505, 3506, 3510, 3511	3486



KUNSTSTOFF VERSCHRAUBUNG FÜR MILCHLEITUNGEN, 3-TEILIG

Beschreibung	Art-Nr.
für ø 40 mm Edelstahlleitung	3600
für ø 50/52 mm Edelstahlleitung	3602
für ø 63 mm Edelstahlleitung	3603
für ø 76 mm Edelstahlleitung	3604

Info: Auf Bestellung auch in blau erhältlich!



KUNSTSTOFF-2- UND 3-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
2-Wegehahn, für ø 40 mm Leitung	3605
3-Wegehahn, für ø 40 mm Leitung	3606
2-Wegehahn, für ø 50 mm Leitung	3607
3-Wegehahn, für ø 50 mm Leitung	3608
3-Wegehahn, für ø 63 mm Leitung	3609



GUMMIMUFFE

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 30 mm	3740
geeignet für ø 40 mm	3741
geeignet für ø 50 mm	3742
geeignet für ø 63 mm	3743
geeignet für ø 70 mm	37937
geeignet für ø 76 mm	3744
geeignet für ø 90 mm	3745
geeignet für ø 110 mm	3746



GUMMI-REDUZIERMUFFE

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 19 - 16 mm	55045
geeignet für ø 40 - 30 mm	3750
geeignet für ø 50 - 40 mm	3751
geeignet für ø 63 - 50 mm	3752
geeignet für ø 76 - 63 mm	3753
geeignet für ø 90 - 76 mm	3754
geeignet für ø 70 - 50 mm	3759
geeignet für ø 90 - 70 mm	3795



GUMMI-REDUZIERMUFFE, KURZES MODELL

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 40-25 mm, Länge 100 mm	3755
geeignet für ø 50-30 mm, Länge 100 mm, passend für Fullwood 30-264	3757
geeignet für ø 50-38 mm, Länge 130 mm	3756



GUMMI-2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
komplett mit Klappe und Öffner, ø 40 mm	3770
komplett mit Klappe und Öffner, ø 50 mm	3771



GUMMI-T-STÜCK

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 30 mm	3730
geeignet für ø 40 mm	3731
geeignet für ø 50 mm	3732
geeignet für ø 50-40-50 mm	3733
geeignet für ø 63 mm	3734
geeignet für ø 76 mm	3735
passend für GEA Westfalia 7009-2357-010, ø 40 mm / ø 50 mm / ø 40 mm	3732-WF



SILIKONMUFFE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 40 mm	3765
ø 50 mm	3767

SILIKONBOGEN

Beschreibung	Art-Nr.
ø 40 mm	3766
ø 50 mm	3768



GUMMIWINKEL

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 25 mm	3710
geeignet für ø 30 mm	3711
geeignet für ø 40 mm	3712
geeignet für ø 50 mm	3713
geeignet für ø 63 mm	3714
geeignet für ø 76 mm	3715
geeignet für ø 90 mm	3716



GUMMI REDUZIERWINKEL

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 40-30 mm	3720
geeignet für ø 50-30 mm, passend für 0018-2018-700	3721
geeignet für ø 50-40 mm	3722
geeignet für ø 63-50 mm	3723
geeignet für ø 76-63 mm	3724



3721

GUMMI EINLAUFBOGEN 60°

Beschreibung	Art-Nr.
geeignet für ø 12,5 mm, passend für Fullwood 22-105	37240
geeignet für ø 15,5 mm, passend für Fullwood 22-012	37241



37240

EINLAUFGUMMI FÜR MILCHPOKAL

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi, Rohr ø 40 mm, Loch im Glas ø 60 mm, passend für 96160402, weiche Ausführung	3802



EINLAUFGUMMI FÜR MILCHPOKAL

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi Milcheinlauf, Rohr ø 50 mm, Loch im Glas ø 60 mm, passend für 184016272	3804



EINLAUFGUMMI FÜR MILCHPOKAL

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi, Rohr ø 40 mm, Loch im Glas ø 60 mm, passend für 96160402, harte Ausführung	3806




EINLAUFGUMMI FÜR MILCHPOKAL

Beschreibung	Art-Nr.
Rohr ø 40 mm, Loch im Glas ø 50 mm, mit Gummihöcker	3808



GUMMIRING

Beschreibung	Art-Nr.
Gummiring für Einlaufgummi 3808	3809



EINLAUFGUMMI FÜR MILCHPOKAL

Beschreibung	Art-Nr.
Rohr ø 63 mm, Loch im Glas ø 80 mm	3812



EINLAUFGUMMI FÜR MILCHPOKAL

Beschreibung	Art-Nr.
Rohr ø 70 mm, Loch im Glas ø 80 mm	3810



EINLAUFGUMMI

Beschreibung	Art-Nr.
Rohr ø 76 mm, Loch im Glas ø 76/80 mm	3818



GUMMI-ENDKAPPE

Beschreibung	Art-Nr.
passend für ø 30 mm	3780
passend für ø 40 mm	3781
passend für ø 50 mm	3782
passend für ø 63 mm	3783
passend für ø 76 mm	3784
passend für ø 70 mm	3794



GUMMISTOPFEN FÜR MILCHLEITUNGEN

Beschreibung	Art-Nr.
passend für ø 40 mm	3785
passend für ø 50 mm	3786



GUMMISTOPFEN UND ABDECKKAPPE FÜR GM

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi Stopfen, ø 16 mm, geeignet für GM, passend für D381172	3788
Abdeckkappe, ø 14 mm, geeignet für GM	3789



GUMMI ENDKAPPE, MIT EDELSTAHL ANSCHLUSS

Beschreibung	Art-Nr.
passend für ø 32 mm, Anschluss ø 16 mm	37930
passend für ø 40 mm, Anschluss ø 16 mm	3790
passend für ø 40 mm, Anschluss ø 18 mm	3791
passend für ø 50 mm, Anschluss ø 16 mm	3792
passend für ø 63 mm, Anschluss ø 16 mm	37933
passend für ø 70 mm, Anschluss ø 16 mm	37935



KUNSTSTOFF ROHRKLEMME, SCHWARZ, MIT 1/2" INNENGEWINDE

Beschreibung	Art-Nr.
Ausführung 1", Leitung ø 28/30 mm	3640
Ausführung 1½", Leitung ø 38/40 mm	3641
Ausführung 2", Leitung ø 50/52 mm	3642
Ausführung 2½", Leitung ø 63 mm	3643
Ausführung 3", Leitung ø 75 mm	3644



ZUBEHÖR FÜR ROHRKLEMMEN

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahlschraube ø 6,3 x 25 mm, passend für DeLaval 99529412	3625
Gummiprofil 29 x 34 x 3 mm, Meterware	3626



KUNSTSTOFF ROHRKLEMME, MODELL DL

Beschreibung	Art-Nr.
Ausführung ½", Leitung ø 50 mm, passend für 96744983	40550
Ausführung ½", Leitung ø 75 mm, passend für 96697983	40551



VERSTELLBARER AUFHÄNGEBÜGEL

Beschreibung	EDELSTAHL Art-Nr.	FEUERVERZINKT Art-Nr.
Länge 15 cm	3650-S	3650
Länge 20 cm	3651-S	3651
Länge 25 cm	3652-S	3652
Länge 30 cm	3653-S	3653
Länge 40 cm	3654-S	3654
Länge 50 cm	3655-S	3655
Länge 60 cm	3656-S	3656



Info: Edelstahl auf Bestellung lieferbar!

WANDHALTER

Beschreibung	Art-Nr.
feuerverzinkt für ½" Rohr	3657
feuerverzinkt für 1" Rohr	3659
feuerverzinkt für 1 ½" Rohr, ø 51 mm	3660
Edelstahl, für ½" Rohr	3658
feuerverzinkt, für 2" Rohr, ø 62 mm	3661



3657



3660

WANDHALTERUNG TYP DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
für ½" Rohr, Grauguss, Typ DL, passend für 95248180, OEM-Qualität	3665



DOPPELTER ABSTANDSBÜGEL

Beschreibung	Art-Nr.
feuerverzinkt, 1¼" x 38/40 mm lang	3680
feuerverzinkt 1¼" x 50,8 mm	3681
feuerverzinkt, 1½" x 50,8 mm	3682
feuerverzinkt, 1½" x 38/40 mm kurz	3683
50/54 RTS, feuerverzinkt, passend für DeLaval 98920182	3682-DL



3680

U-BÜGEL, FEUERVERZINKT + EDELSTAHL

BESCHREIBUNG	EDELSTAHL ART-NR.	FEUERVERZINKT ART-NR.
Größe ½" x 1"	3670-S	3670
Größe ½" x 1¼"	3671-S	3671
Größe ½" x 1½"	3672-S	3672
Größe 1" x 1"		3673
Größe 2" x ½"	3674-S	3674
Größe 1½" x 1½"		3675
Größe 1¼" x 1¼"		3676
Größe 1" x 1¼"		3677

