# FULLWOOD



## CLEARFLOW II UNTERTEIL, KURZER SCHAFT

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Clearflow mit Absperrung, 27 mm Schaftlänge, kurz | 21-741 |
| Clearflow ohne Absperrung, 27 mm Schaftlänge, kurz | 21-747 |



## CLEARFLOW II UNTERTEIL, VOLLSTÄNDIG

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Unterteil komplett (21-741) mit Absperrventil, Zugspindel, Arretierungskappe und Gehäusedichtung | 21-745 |




## CLEARFLOW I UNTERTEIL, LANGER SCHAFT

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Clearflow mit Absperrung, 34 mm Schaftlänge, lang | 21-742 |
| Clearflow ohne Absperrung, 34 mm Schaftlänge, lang | 21-748 |



## CLEARFLOW SAMMELSTÜCK

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| mit Unterteil (21-741), mit Absperrventil | 21-751 |



## GEHÄUSEDICHTUNG FÜR CLEARFLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Gehäusedichtung | 21-740 |




## VERSCHLUSSKUGEL FÜR CLEARFLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Verschlusskugel | 21-501 |



## NYLON-UNTERLEGSCHEIBE FÜR CLEARFLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Nylon-U-Scheibe Innen-ø 6,2 mm, Außen ø 11,2 mm, Dicke 1 mm | 21-644 |



## FÜHRUNGSSCHRAUBE M5/M6 FÜR CLEARFLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Führungsschraube M6 | 21-513 |
| Führungsschraube M5 | 21-633 |




## ZUGSPINDEL FÜR CLEARFLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Zugspindel | 21-514 |



## NYLON DICHTSCHEIBE UND FEDERSTECKER FÜR CLEARFLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Nylon Dichtscheibe M6 | 01-684 |
| Sicherungsring M6 | 01-736 |
| Federstecker V2A | 02-933 |




## ARRETIERUNGSKAPPE FÜR CLEARFLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Arretierungskappe | 21-502 |



## PULSBLOCK FÜR CLEARFLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Pulsblock 4:1, Simultan | 21-554 |
| Pulsblock 2:2, Doppelpulsschlauch | 21-516 |



21-554

## CLEARFLOW OBERTEIL

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl-Oberteil | 21-645 |
| Edelstahl-Abnahmelasche | 21-566 |



## BECHERHÜLSE EDELSTAHL

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Zitzenbecherhülse CT mit Pulsschlauchadapter 20-158 und Dichtung 07-651 | 21-033 |



## PULSSCHLAUCHADAPTER


| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Pulsschlauchadapter, CT, ø 38 mm | 20-158 |
| Pulsschlauchadapter, FL 7, ø 34 mm | 20-149 |





## KURZER GUMMI-PULSSCHLAUCH

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| ø 7 x ø 13,5 x 270 mm | 22-101 |
| ø 7 x ø 13 x 185 mm | 22-115G |



## ZITZENGUMMI REINIGUNG

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Verteilerstück für Spülkopf | 53-000 |
| Spülkopf schwarz, SL2 | 53-012 |




## FULLWOOD ORIGINAL ZITZENGUMMIS + MILKRITE

| Beschreibung | Fullwood Art-Nr. | Milkrite Art-Nr. |
|---|---|---|
| FullFlow, ø Loch 21 mm, ø Anschluss 8 mm, Länge: 320 mm | 20-114 | FW14U |
| SL 2, ø Loch 22 mm, ø Anschluss 17 mm, Länge: 165 mm | 20-122 | FW22U |
| SL 1, ø Loch 24 mm, ø Anschluss 17 mm, Länge: 175 mm | 20-125 | |
| ø Loch 22,5 mm, ø Anschluss 8,5 mm, Länge: 313 mm | 20-137 | FW37U |
| CTF WT, ø Loch 22,5 mm, ø Anschluss 10 mm, Länge: 313 mm | 20-138 | FW38U |
| FL7, ø Loch 21 mm, ø Anschluss 8,5 mm, Länge: 303 mm | 20-146 | |
| FL10, ø Loch 22 mm, ø Anschluss 11 mm, Länge: 300 mm | 20-154 | |
| FL7, W, ø Loch 22,5 mm, ø Anschluss 8,5 mm, Länge: 304 mm | 20-167 | |
| FL7, WWT, ø Loch 22,5 mm, ø Anschluss 9,5 mm | 20-168 | FW68U |
| Fw FL7S, ø Loch 20,75 mm, ø Anschluss 9,5 mm | 20-169 | FW69U |
| SL1 CTS WT, 22,5 mm Loch | 20-182 | |
| FL10 S, ø Loch 20,75 mm, ø Anschluss 12 mm | 20-198 | FW98U |
| SL1 CTW, ø Loch 25 mm, ø Anschluss 10 mm, Länge: 327 mm | 20-215 | FW15U |
| SL 1 CTS, ø Loch 22,5 mm, ø Anschluss 8 mm, Länge: 327 mm | 20-227 | FW27U |
| QA 23, ø Loch 23 mm, ø Anschluss 10,5 mm, Länge 325 mm | 20-282 | |
| QA 23 Square Zigu, ø Loch 23 mm | 120-282 | |
| QA23-S | 120-283 | TLC-FW1 |

# PULS & MILCHSCHLÄUCHE


## KURZER GUMMI-PULSSCHLAUCH

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| ø 7 x ø 13,5 x 270 mm | 22-101 |
| ø 7 x ø 13 x 185 mm | 22-115G |



## KURZER SILIKON-PULSSCHLAUCH

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| ø 7 × ø 13 × 185 mm, Silikon, blau | 22-115 |




## KURZER GUMMI-MILCHSCHLAUCH

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| ø 8,7 - 8,7 x 150 mm | 22-010 |
| ø 10 - 11,2 x 152 mm | 22-013 |




## GUMMI-PULSSCHLAUCH

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| ø 9,4 x ø 18 mm, blau, Rolle à 20 m | 30-341 |
| Doppelpulsschlauch, Rolle à 20 m | 30-346 |



## SILIKON PULSSCHLAUCH

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| ø 9,4 x ø 17 mm, blau, 20 m Rolle, geeignet für Fullwood | 2053 |
| ø 9,4 mm, blau, Rolle 20 m, Original Fullwood | 30-328 |



## SILIKON-MILCHSCHLAUCH

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| ø 12 mm, blau, Rolle à 20 m | 30-312 |
| ø 13,5 mm, blau, Rolle à 20 m | 30-329 |



## SILIKON-MILCHSCHLAUCH FÜR FULLWOOD, MADE IN GERMANY

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| ø 13,5 x ø 23,5 mm, blau, kochendwasserfest, 20 m Rolle | 2057 |
| ø 15,5 x ø 28 mm, blau, kochendwasserfest, 20 m Rolle | 2059 |
| ø 15,5 x ø 27 mm, blau, kochendwasserfest, 20 m Rolle | 2059-A |



# PULS & MILCHSCHLÄUCHE


## GUMMI-MILCHSCHLAUCH

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| ø 13,5 mm, Rolle à 20 m | 30-343 |
| ø 15,5 mm, Rolle à 20 m | 30-345 |



## SCHLAUCHRINGE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Triangular Schlauchring, U17, für ø 13,5 mm Milchschlauch + Pulsschlauch | 22-401 |
| Triangular Schlauchring, D35, für ø 15,5 mm Milchschlauch | 22-407 |




## SCHWENKSCHLAUCH

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Schwenkschlauch 1" Gummi, ø 28,6 x 1,83 m lang | 30-256 |



## REDUZIERMUFFE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Muffe 1 ¼"- 1" | 30-165 |
| Muffe 50-32 mm | 30-167 |
| Muffe 1 ½"- 1 ¼" | 30-168 |
| Muffe 60-48 mm | 30-200 |
| Muffe 50-40 mm | 30-263 |
| Muffe 48-29 mm | 30-264 |
| Muffe 22-16 mm | 66-736 |



## MUFFE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Muffe, ø 29 mm | 30-108 |
| Muffe, ø 40 mm | 30-206 |
| Muffe, ø 52 mm | 30-269 |



## T-STÜCK

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Gummi-T-Stück ø 32 mm, 1" | 30-109 |



# MILCHLEITUNG & ZUBEHÖR

## GUMMI T-STÜCK

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Gummi-T-Stück 1" mit 22 mm Nippel | 30-110 |
| Gummi-T-Stück 1" mit 16 mm Nippel | 30-132 |



## GUMMI-T-STÜCK

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Gummi-T-Stück Manifold | 30-159 |



## T-STÜCK

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff-T-Stück, 15 mm | 30-145 |



## BÖGEN UND REDUZIERTE BÖGEN

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| 1", LO-JAR | 30-107 |
| Bogen, ø 30 mm, 1" | 30-164 |
| Bogen, ø 48 mm, 1½" | 30-171 |



## BÖGEN

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Gummi-Knie ø 13 mm, mit Kunststoff-Nippel Pulssteuer-Leitung, ø 10 mm | 30-170 |



## BÖGEN

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Winkel 1" mit 16 mm Nippel | 30-106 |
| Winkel 1" mit 22 mm Nippel | 30-111 |
| Winkel 1 ½" mit 18 mm Nippel | 30-190 |
| Winkel 1 ½" mit 22 mm Nippel | 30-198 |
| Winkel 1" mit 22 mm Nippel und Bohrung | 30-203 |



## GUMMI 2-WEGEHAHN MIT KLAPPE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Flügelabsperrventil 1" | 51-000 |
| Flügelabsperrventil 1 ½" | 51-002 |
| Flügelabsperrventil 40 mm | 51-004 |



## ZUBEHÖR FÜR ENDEINHEIT

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Einlaufgummi 40 mm außen | 32-228 |
| Einlaufgummi 47 mm außen | 32-227 |
| Einlaufgummi 50 mm außen | 32-226 |
| Einlaufgummi 76 mm außen | 32-222 |
| Gummideckel für Endeinheit, ø 200 mm, 3 x 37 mm | 33-035 |
| Gummideckel für Endeinheit, ø 200 mm, 2 x 37 mm + 1 x 50 mm | 33-019 |

## GUMMI ABDECKUNGSKAPPE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Abdeckkappe ø 29 mm | 30-123 |
| Abdeckkappe ø 38 mm | 30-238 |



## EURO MELKANSCHLUSS

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Schiebergehäuse Basis Euro, Melkanschluss 40/50 | 30-776 |
| Milcheinlaufdichtung Euro | 30-779 |
| O-Ring Dichtung | 07-644 |
| Kontaktfeder Euro | 02-935 |



## PULSSTEUERGERÄT

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Quadropuls 24 V DC, Euroversion | 99-090 |
| Quadropuls 12 V DC | 99-100 |





## PULSMASTER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Pulsmaster komplett | 43-375 |





## ERSATZTEILE PULSMASTER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Ventilkegel | 43-027 |
| Spule | 43-391 |
| Schwammfilter | 43-396 |
| Ventilgummi | 42-237 |
| Dichtung | 43-382 |



## WARTUNGSSATZ

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Service-Kit komplett für Pulsmaster, Master Relais | 43-421 |



# PULSATOREN & ZUBEHÖR

## FILTERELEMENT

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| 3" Anschluss für Frischluftleitung | 70-180 |



## UNITRON PULSATOR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Magnetventil Unitron, 12 V, 6 W, komplett | 43-260 |
| Magnetspule 12 V, 6 W | 43-252 |
| O-Ring Unitron | 07-634 |



## LEGATO-LIFE PULSATOR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Pulsator 24 V, ohne Befestigung, 4-polig | 42-921 |
| Pulsator 12 V, mit Befestigung, 4-polig, 1,5 m Kabel | 42-913 |
| Pulsator Farm Can, M²erlin 24 V mit Zusatzplatine | 96-050 |




## LEGATO MAGNETKOLBEN + SPULE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| LE20 Magnetkolben | 42-931 |
| Magnetspule, 24 V | 42-927 |
| Magnetspule, 12 V | 42-928 |





BLACK-MILK.NET

## LEGATO SERVICE-KIT

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Legato LE Service-Kit | 42-924 |



## LEGATO SCHALLDÄMPFER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| für Legato + M²ERLIN Roboter, 2er Set mit 2 Anschlussschläuchen | 42-979 |



## LEGATO-LIFE SERVICE-KIT

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Service-Kit Legato Life | 66-000 |
| Service-Kit Legato Life inkl. 2 x Kunststoffstößel | 66-000S |



## FLOWMATIC SENSOR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Sensor für Flowmatic II + III mit Kabel | 33-603 |



## FLOWMATIC III SET

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Steuermodul mit Platine und Tastatur | 33-600 |
| Steuermodul mit Platine und Tastatur inkl. Sensor 33-603 | 33-600K |




## FLOWMATIC III, PLATINE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Platine, Original Flowmatic III | 33-641 |



## FLOWMATIC III, TASTATURFOLIE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Tastaturfolie, Original Flowmatic III | 33-646 |







BLACK-MILK.NET

## FLOWMATIC II, PLATINE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Platine, Original Flowmatic II | 33-611 |



## FLOWMATIC II, TASTATURFOLIE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Tastaturfolie, Original Flowmatic II | 33-604 |




## MICROMATIC TASTATURFOLIE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Tastaturfolie Micromatic 2001 | 33-577 |




## RESTRICTOR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| 2,78 mm Nylon-Reduzierer für u.a. Flowmatic II Abnahmeautomatik | 55-034 |



## PACKO-FULLWOOD EDELSTAHL-ABNAHMEZYLINDER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Gummi-Dichtungsmanschette | 32-362 |
| Edelstahl-Abnahmezylinder mit Halterung | 32-363 |



## TASTATURFOLIE PASSEND FÜR FULLFLOW MM 85 / 95

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Tastaturfolie für MM 95 (gelb), Fullflow (21-902) | FW-0023 |
| Tastaturfolie für MM 85 (grau), Fullflow (33-480) | FW-0028 |



## DICHTUNG BODENTEIL

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| für 12 l Fullflow Milchmessgehäuse | 33-428 |



## DOPPELVENTIL FULLFLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| für 12 l Fullflow Milchmessgehäuse | 33-442 |





BLACK-MILK.NET

## TASTATUR DATAFLOW ALT+NEU

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Bedientastatur Dataflow 2000, für Milchmengenmessung | 33-952 |
| Tastaturfolie für Dataflow, alte Version, breiter 45 mm Steckeranschluss mit LEDs | 54041 |
| Tastaturfolie für Dataflow, neue Version, schmaler 25 mm Steckeranschluss | 54042 |




## SPULE FÜR MM95 FULLFLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Spule mit 10 m Kabel für Fullflow Milchmengenmessung | 33-414 |



## BODENTEIL FÜR MM95 FULLFLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Bodenteil mit 10 m Kabel für Fullflow Milchmengenmessung | 33-412 |



## STEUERUNGSPLATINE DATA-FLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Steuerungsplatine Data-Flow neu | 33-955 |



## VARIOFLOW MPC MILCHMENGENMESSUNG

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Varioflow MPC Milchmengenmessung komplett inkl. Bedientastatur, Temperatursensor und Milchmengenmessgehäuse sowie Montagezubehör „Modell Fullexpert & Standalone" | 33-444MPC |



## VARIOFLOW MPC BEDIENTASTATUR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Bedientastatur | 33-444MPT |



## VARIOFLOW LM1 MILCHMENGENMESSUNG

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Varioflow LM1 Milchmengenmessung komplett inkl. Bedientastatur, Temperatursensor und Milchmengenmessgehäuse, sowie Montagezubehör „Modell Crystal" | 33-444LM1 |



## VARIOFLOW LM1 BEDIENTASTATUR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Bedientastatur | 33-444LMT |



## AFIKIM MILCHMENGENMESSGEHÄUSE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Milchmengenmessgehäuse, vollständig mit 10 m Kabel | 33-960 |



## MITTELGEHÄUSE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Original Mittelgehäuse, 10 m Kabel, für Data-Flow | 33-964 |
| Mittelgehäuse, 10 m Kabel, passend für Data-Flow 33-964 | 5409 |



## VENTIL

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Ventil für Milchmessgehäuse Data-Flow, transparent | 33-968 |



## ERSATZTEILE MILCHMESSGEHÄUSE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Dichtung oben/unten für Milchmessgehäuse für Data-Flow 33-960 | 33-962 |
| Kunststoffoberteil für Milchmessgehäuse ohne Loch, rechts | 33-961 |
| Kunststoffoberteil für Milchmessgehäuse ohne Loch, links | 33-981 |
| Kunststoffunterteil für Milchmessgehäuse mit Loch | 33-969 |



## AFIKIM REPARATURSATZ MILCHMESSGEHÄUSE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Original Reparatursatz für Data-Flow Milchmengenmessgehäuse, komplett, neues Modell, bestehend aus:<br><br>2 x 33-962<br>1 x 33-965<br>1 x 33-970<br>1 x 33-972 | 98-018 |
| Reparatursatz passend für 98-018 | 54044 |




## VENTILMEMBRAN

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Membrane, Silikon schwarz, für Data-Flow Milchmengenmessgehäuse | 33-970 |



## VENTILDICHTUNG

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Ventildichtung für Milchmengenmessgehäuse, Silikon blau | 33-965 |



## AFIKIM MAGNETVENTIL

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Magnetventil 10 m Kabel, neue Ausführung, Data-Flow | 33-977 |
| Magnetventil 10 m Kabel, neue Ausführung, Data-Flow passend für 33-977 | 5406 |
| Magnetventil 3 m Kabel, neue Ausführung, Data-Flow passend für 33-977 | 5406-3 |



## DATA-FLOW VERBINDUNGSSCHLAUCH

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Verbindungsschlauch winklig, Silikon blau | 33-406 |
| Verbindungsschlauch winklig, Gummi, Afikim | 33-406G |



## PROBEFLASCHE + ZUBEHÖR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Probeflasche Milkmeter Fullwood-Afikim | 33-427 |
| Probeflasche, passend für Afikim 33-427 | 54111 |
| T-Stück komplett mit Gummi für Probeflasche | 33-978 |
| Verbindungsnippel für Data-Flow Milchmessgehäuse Probeflasche | 33-971 |
| Kunststoff-T-Stück passend für Probeflasche | 54112 |
| Anschlussmuffe, Gummi | 33-424 |
| Gummiverbinder passend für T-Stück - Probeflasche | 54113 |
| Bypass Rohr, Milchmessgehäuse | 33-422 |
| Anschlussmuffe reduziert für Probenehmer | 33-425 |






## MILCHPUMPE IP 55, PACKO-FULLWOOD OHNE SPÜLSTUTZEN

| SPANNUNG | kW | EINLAUF Ø | AUSLAUF Ø | LEISTUNG | ART.-NR. |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 V | 0,55 | 32 mm | 22 mm | 5m³/h bei 50 kPa | 6500 |
| 380 V | 0,55 | 32 mm | 22 mm | 5m³/h bei 50 kPa | 6505 |
| 380 V | 0,75 | 50 mm | 25 mm | 10m³/h bei 50 kPa | 6510 |
| 380 V | 1,1 | 50 mm | 25 mm | 10m³/h bei 50 kPa | 6515 |
| 230 V | 0,75 | 50 mm | 25 mm | 10m³/h bei 50 kPa | 6520 |



## ELEKTROMOTOREN FÜR MILCHPUMPEN PACKO-FULLWOOD

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| für 6500 und 6600, 230 V, 0,55 kW | 6501 |
| für 6505 und 6605, 380 V, 0,55 kW | 6506 |
| für 6510 und 6610, 380 V, 0,75 kW | 6511 |
| für 6515 und 6616, 380 V, 1,1 kW | 6516 |
| für 6520 und 6620, 230 V, 0,75 kW | 6521 |



6501

## MILCHPUMPE IP 55, PACKO-FULLWOOD MIT SPÜLSTUTZEN

| SPANNUNG | kW | EINLAUF Ø | AUSLAUF Ø | LEISTUNG | ART.-NR. |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 V | 0,55 | 40 mm | 22 mm | 5m³/h bei 50 kPa | 6600 |
| 380 V | 0,55 | 40 mm | 22 mm | 5m³/h bei 50 kPa | 6605 |
| 380 V | 0,55 | 40 mm | 22mm | 5m³/h bei 50 kPa | 6606 |
| 380 V | 0,75 | 50 mm | 25 mm | 10m³/h bei 50 kPa | 6610 |
| 380 V | 1,1 | 50 mm | 25 mm | 10m³/h bei 50 kPa | 6615 |
| 380 V | 1,1 | 50 mm | 25 mm | 10m³/h bei 50 kPa | 6616 |
| 230 V | 0,75 | 50 mm | 25 mm | 10m³/h bei 50 kPa | 6620 |







## GLEITRINGDICHTUNG, EINZELN

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Keramikdichtung für Laufrad | 07-608 |
| Keramikdichtung für Pumpengehäuse, mit Feder | 07-609 |



## GLEITRINGDICHTUNGSSET

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Gleitringdichtungssatz für Milchpumpe komplett, mit Einbauhilfe 0,55 bis 1,1 kW | 07-610 |





## WARTUNGSSATZ FÜR MILCHPUMPE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Service-Kit passend für Packo-Fullwood Milchpumpen, 0,37 - 0,55 kW, klein, inkl. Rückschlagklappe und Gehäusedichtung | 6530 |
| Service-Kit passend für Packo-Fullwood Milchpumpen, 0,75 - 1,1 kW, groß, inkl. Rückschlagklappe und Gehäusedichtung | 6535 |



## RÜCKSCHLAGVENTIL

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| für Milchpumpe Packo-Fullwood, 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW | 35-227 |
| Rückschlagklappe V2A, für 1,5 kW, Silikon, blau | 92-615 |
| Rückschlagklappe V2A, für 1,5 kW, Gummi | 92-615-G |



## GUMMI-GEHÄUSEDICHTUNG

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| für Milchpumpe Packo-Fullwood 0,75 + 1,1 kW | 35-215 |
| für Milchpumpe Packo-Fullwood 0,37 + 0,55 kW | 35-216 |



## ERSATZTEILE ENDEINHEIT

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Seitendeckel ohne Loch 70-197 | 66050 |
| Seitendeckel mit Loch 70-287 | 66052 |
| Dichtung für Seitendeckel 70-198 | 66054 |



## MILCHFILTER-DICHTRING

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Gummi-Milchfilterring | 22-405 |



## PACKO-FULLWOOD EDELSTAHL ROHRKÜHLER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Original Rohrkühler, Milchanschluss DN 32, ¾" Wasseranschluss | 8610 |
| Original Rohrkühler, Milchanschluss DN 40, 1" Wasseranschluss | 8611 |
| Original Rohrkühler , Milchanschluss DN 20, für Melkroboter, ¾" Wasseranschluss | 8613 |
| Wassermagnetventil 230 V, 1" für Rohr-/Plattenkühler, stromlos geschlossen | 8614 |
| Wassermagnetventil 24 V DC, 1" für Rohr-/Plattenkühler, stromlos geschlossen | 8614-24 |




## FORMDICHTUNG CLAMP STUTZEN

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Formdichtung EPDM, 1" | 03-335 |



## MILCHFILTER FÜR FULLWOOD


| BESCHREIBUNG | STÜCK/VPE | GRAMM | ART-NR. |
|---|---|---|---|
| Milchfilter 250 x 58 mm | 250/4 | 70 | 6000 |
| Milchfilter 320 x 58 mm | 250/4 | 70 | 6002 |
| Milchfilter 455 x 75 mm | 200/5 | 70 | 6006 |
| Milchfilter 530 x 58 mm | 250/4 | 70 | 6010 |
| Milchfilter 530 x 44 mm | 250/4 | 70 | 6011 |
| Milchfilter 530 x 76 mm | 200/1 | 70 | 6030 |
| Roboter Milchfilter 620 x 76 mm | 200/1 | 70 | 6031 |
| Roboter Milchfilter 620 x 95 mm | 200/5 | 70 | 6020 |
| Roboter Milchfilter 925 x 92 mm | 200/1 | 70 | 6032 |



# VAKUUMPUMPEN & ZUBEHÖR

## VAKUUMPUMPEN


| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Pumpenkörper Q4, für 3 kW, 1.150/1.500 l/min | 41-840 |
| Pumpenkörper Ambassador, für 5 kW, 2.100 l/min, 7,5 kW, 2.850 l/min | 41-980 |






## VAKUUMPUMPE TYP Q3 / Q4

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| CTA-Milk, Pumpenkörper einzeln, 1.400 - 1.700 l/min, passend für Fullwood Q4 (4 PS = 1.400 l/min; 5,5 PS = 1.700 l/min) | 7720 |
| CTA-Milk Vakuumpumpenkörper passend für Fullwood Q3, 41-852, 900 - 1.100 l/min | 77900 |




## ORIGINAL FULLWOOD + TENMAT + ZUBEHÖR SCHIEBER

| BESCHREIBUNG | GRÖSSEN | ORIGINAL FULLWOOD | TENMAT OEM QUALITÄT | ZUBEHÖR |
|---|---|---|---|---|
| Schieber FR-2 | 117 x 44,5 x 4,5 mm | 41-110 | 7556 | 75000 |
| Schieber FR-3 | 181 x 44,5 x 4,5 mm | 41-335 | 7558 | 7559 |
| Schieber FR-4 | 278 x 44,5 x 4,5 mm | 41-336 | 7560 | 75001 |
| Schieber Super 4 | 280 x 42,7 x 7,8 mm | 41-735 | 75010 | |
| Schieber Q3 | 179 x 64 x 4,7 mm | 41-855 | 75011 | |
| Schieber Q4 | 280 x 65 x 4,4 mm | 41-842 | 7562 | 75020 |
| Schieber AMBASSADOR | 260 x 87,5 x 5,9 mm | 41-984 | 7595 | |



**INFO: ALLE SCHIEBER NUR IM SATZ ERHÄLTLICH!**

## VAKUUMUHR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Vakuummeter ø 80 mm | 45-002 |
| Vakuummeter ø 100 mm | 45-010 |




## TURBO-ABLUFTREINIGER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| 2", für Q3/Q4, komplett | 41-790 |
| 3", für Ambassador, komplett | 41-150 |
| Typ Fullwood Turbo Abluftreiniger Eingang 2", Ausgang 2" | 7626/FW |
| Typ Fullwood Turbo Abluftreiniger Eingang 2 ½", Ausgang 2" | 7625/FW |



## FILTER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| für Turbo-Abluftreiniger 2" | 41-799 |
| für Turbo-Abluftreiniger 3" | 41-157 |



## ZUBEHÖR TURBO-ABLUFTREINIGER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Rückschlagklappe für Abluftreiniger 2" | 41-786 |
| Gummidichtung für Abluftreiniger 2" + 3" | 41-787 |



BLACK-MILK.NET

# VAKUUMPUMPEN & ZUBEHÖR

## RÜCKSCHLAGKLAPPE KUNSTSTOFF

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| für Turbo-Abluftreiniger 3" | 41-156 |
| Gummidichtung für Abluftreiniger 2" + 3" | 41-787 |



## SERVAC TWIN 7000

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Servac Twin 7000, 7000 l/min, 1" Anschluss | 45-219 |




## SERVAC 3500

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Vakuumregler, Servac, 3500 l/min, 1" Anschluss | 45-263 |




## SERVICE-KIT, SERVAC 3500

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Wartungssatz für Servac 3500, bestehend aus: 45-208, 45-223, 45-234, 45-259, O-Ringe | 45-277 |






BLACK-MILK.NET

## SERVAC FILTER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Luftfilter klein | 45-234 |
| Zusatzfilter groß | 45-268 |



## LUFTFILTER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Filterschwamm | 45-259 |



## SERVAC MEMBRANE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Steuermembran Servac, klein | 45-223 |
| Silikon-Hauptmembran, groß weiß | 45-208 |



## FRISCHLUFTADAPTER SERVAC

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Zusatzfilter groß | 45-268 |
| Kunststoff-Gehäuse für Zusatzfilter | 45-271 |



## ABKLEMMDOSE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Membrandose Kunststoff, komplett | 35-515 |



## ZUBEHÖR FÜR ABKLEMMDOSE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Membrane für Abklemmdose 35-515 | 35-524 |
| Schlauchführung Membrandose | 35-526 |



## ABLASSVENTIL

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Gummi-Ablassventil mit Edelstahlklappe für Vakuumtank | 44-111 |



## AUSLAUFKLAPPE GUMMI

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| für Fullwood Vakuumtank | 44-113 |







BLACK-MILK.NET

## ABSPERRVENTIL

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff, druckluftgesteuert ⅝" Anschluss | 32-335 |
| Kunststoff, druckluftgesteuert ⅞" Anschluss | 32-571 |



## VAKUUMPUMPENÖL

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Vakuumpumpenöl für Kochendwasserreinigung, 10 l, made in Germany, passend für Fullwood | 7616 |




## VAKUUMPUMPENÖLER MIT BEHÄLTER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Ölergehäuse einzeln | 41-862 |
| Schwimmer, passend für 41-868 | 7268 |
| Öl-Justierschraube, passend für 41-872 | 7269 |







## JUSTIERSCHRAUBE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| für Öler 41-861 | 41-872 |



## ÖLER ZUBEHÖR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Docht für Öler | 41-249 |
| Docht für Öler mit Anker | 41-323 |




## SCHWIMMER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff für Vakuumpumpenöler 41-861 | 41-868 |



## RÜHRWERKSMOTOR FÜR PACKO-FULLWOOD

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| **R1C225H2BC** Rührwerksmotor Sirem, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 36 U/min, Welle ø 14 mm, Länge 25 mm, 14 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 5 mm | 8301 |
| **R3245NP7B** Rührwerksmotor Sirem 230 - 400 V, 50 Hz, 21 U/min, mit Wasserkupplung, Hohlwelle Innen Ø 20 mm; Länge 155 mm, davon 17 mm mit M28-Gewinde | 8522 |
| **R1C245NP7B** Rührwerksmotor Sirem, 230 V, 50 - 60 Hz, 21 - 25 U/min, mit Wasserkupplung, Hohlwelle Innen Ø 20 mm; Länge 155 mm, davon 17 mm mit M28-Gewinde | 8502 |
| **R3225D2B** Rührwerksmotor Sirem, 230/400 V, 21 U/min, Welle ø 14 mm, Länge 25 mm, 13,5 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 5 mm | 8105 |





BLACK-MILK.NET

## SPÜLPUMPE FÜR PACKO FULLWOOD

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| **PB1C80K1B**, Packo, 230 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 50 mm, Druckstutzen gerippt in P8 ø 37 mm, Flügelrad ø 107 mm, Länge 323 mm, P1: 1350 W - P2: 1100 W, 550 l/min, Kondensator 20 µF | 8356 |
| **PB3270K1B**, Packo, 230 - 400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 50 mm, Druckstutzen gerippt in P1 ø 37 mm, Flügelrad ø 107 mm, Länge 286 mm, P1: 875 W - P2: 736 W, 183 l/min | 8360 |
| **PB80K1B**, Packo, 230 - 400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 50 mm, Druckstutzen gerippt in P8 ø 37 mm, Flügelrad ø 107 mm, Länge 323 mm, P1: 1360 W - P2: 1100 W, 550 l/min | 8361 |



8360

## HEIZSTAB TANKREINIGUNG

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Heizstab Tankreinigung für Packo-Fullwood, 7,5 kW | 96-070 |



## HEIZELEMENT FULLWOOD


| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| 1,5 kW, für Kochendwasserreinigung, 530 mm Gesamtlänge, ¾" Gewinde, 22 mm lang | 55-365 |
| 1,5 kW, für Kochendwasserreinigung, 450 mm Gesamtlänge, ¾" Gewinde, 10 mm lang | 55-365K |
| Dichtung für 55-365 / 55-365K | 55-621 |



# TANKZUBEHÖR & REINIGUNG

## SCHUTZANODE BWAC

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Schutzanode ø 26 mm, 500 mm, mit Dichtung und Anschlussgewinde M 8 | 55-605 |



## FLACHDICHTUNG

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Dichtung für Heizelement 1,5 kW (55-365 + 55-365 K) | 55-621 |
| für Heizungs + Reinigungsflansch, BWAC, ø 235 mm | 55-641 |
| für Heizungs + Reinigungsflansch, BWAC, ø 256 mm | 55-680 |



## NYLON REDUZIERER BWAC

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Nylon Reduzierer 1,55 mm, für Kochendwasserreinigung | 55-036 |



## WASSEREINLAUFVENTIL BWAC

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Wasserventil, 2 x 3/4" Anschluss mit PG9 Stecker, 230 V | 55-625 |



## SENSOREN

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Sensor für Packo-Fullwood PCV-2, 7 m Kabel | 90-423 |
| Sensor für Packo-Fullwood PCV-2.2, 7 m Kabel | 90-424 |
| Fühler für Packo-Fullwood PCV-3, 7 m lang | 90-425 |
| Fühler für Packo-Fullwood PCV-3, 1 m lang | 90-425-1 |
| Ice Level Fühler EE37-1101 für Packo-Fullwood Eiswasser-Tank | 90-403 |
| Ice Level Fühler für Packo-Fullwood Eiswasser-Tank, weiß | 8770 |
| Sensor für Packo PCV 4-2, Dolphin, 1,5 m | 8771 |
| Sensor / Control für Packo PCV 4-2, Dolphin, 10 m | 891-201 |
| Halterung für Packo Sensor | 8772 |



## SENSOR PCV4

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| PCV4 + Dolphin Sensor, 10 m Kabel passend für Packo-Fullwood | 8412 |




## CONTROL-BOX

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Control Box passend für Packo-Fullwood PCV 2.2, mit Sensor | 14775 |




## PACKO-FULLWOOD TANKSTEUERUNG

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Packo Tanksteuerung als Ersatz für Crouzet Tanksteuerung | FW-200 |



## TASTATURFOLIE FÜR DOLPHIN

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Tastaturfolie passend für Dolphin Tanksteuerung | FW-009 |



## FULLEXPERT PEDOMETERANTENNE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Fullexpert Pedometerantenne, ID blau Kabelausgang unten/hinten | 91-012 |
| passend für Fullexpert Pedometerantenne, ID blau Kabelausgang unten/hinten, 80 kHz, passend für 91-012 | 54140 |





## AFIKIM „AFI-TAG II“ TRANSPONDER FÜR FULLWOOD

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Original Afikim Transponder Afi-Tag II mit Kunststoff Fesselband 9522, Kuhnummer frei wählbar | 9520 |
| Transponder passend für Afi-Tag II mit Kunststoff Fesselband 9522, Kuhnummer frei wählbar | 95210 |

**INFO: ab Kuh-Nr. 2000 aufsteigend, Lagerware oder frei wählbar bestellbar**




## TRANSPONDERBAND

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff, original Afikim Band, breite Ausführung, 51 mm orange | 9522 |




## AFIKIM-FESSELBAND

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Afikim Fesselband schwarz, Nylon | 91-022 |
| Keil für Fesselband | 91-023 |
| Nylonband mit Edelstahlschlaufe 420 mm lang, 30 mm breit | 3090-FW |



91-022




91-023



3090-FW

## FÜTTERUNGSMOTOR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| grau, 24 V, mit Befestigungsschrauben + Kabel | 90-730 |
| Kraftfutterdosierer, 24 V DC, neues Modell, für M²ERLIN Roboter | 61-810 |



90-730




61-810



BLACK-MILK.NET

## WARTUNGSPAKET M²ERLIN - ERSTE WARTUNG

| Menge | Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|---|
| **bestehend aus:** | | 65-580 |
| 1 Stück | Ersatzschlauch, 4,8 mm | |
| 1 Stück | FP66 Service-Kit NW40, Silikon | |
| 2 Stück | 8-mm-Steckanschluss-Rückschlagventil | |
| 1 Stück | 6-mm-Steckanschluss-Rückschlagventil | |
| 4 Stück | O-Ring, ø 37,8 x 1,7 mm | |
| 4 Stück | O-Ring Viton, ø 10 x 2 mm | |
| 1 Stück | Ventil-Service-Kit Afi Flo | |
| 4 Stück | Membrane HFSO | |



## WARTUNGSPAKET M²ERLIN - ERSTE ¼-JÄHRLICHE WARTUNG

| Menge | Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|---|
| **bestehend aus:** | | 65-582 |
| 4 Stück | Ersatzschlauch, 4,8 mm | |
| 1 Stück | FP66 Service-Kit NW40, Silikon | |
| 2 Stück | 8-mm-Steckanschluss-Rückschlagventil | |
| 1 Stück | 6-mm-Steckanschluss-Rückschlagventil | |
| 20 m | Silikonschlauch, ø 12 mm ID | |
| 2,5 m | Gummischlauch, ø 13,5 / 23,8 mm AD | |
| 2,2 m | Gummi-Pulsschlauch, ø 9,1 mm ID | |
| 1 Stück | 12-mm-Schalldämpfer mit Steckanschluss | |
| 4 Stück | O-Ring, ø 37,8 x 1,7 mm | |
| 4 Stück | O-Ring Viton, ø 10 x 2 mm | |
| 1 Stück | Ventil-Service-Kit Afi Flo | |
| 4 Stück | Membrane HFSO | |



## WARTUNGSPAKET M²ERLIN - ZWEITE ¼-JÄHRLICHE WARTUNG

| Menge | Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|---|
| **bestehend aus:** | | 65-584 |
| 1 Stück | Ersatzschlauch, 4,8 mm | |
| 0,6 Meter | Autoprene-Schlauch, 8 mm × 2,4 mm | |
| 1 Stück | Legato 2 Puls-Filter-Schalldämpfer | |
| 1 Stück | FP66 Service-Kit NW40, Silikon | |
| 2 Stück | 8-mm-Steckanschluss-Rückschlagventil | |
| 1 Stück | 6-mm-Steckanschluss-Rückschlagventil | |
| 4 Stück | O-Ring, ø 37,8 x 1,7 mm | |
| 4 Stück | O-Ring Viton, ø 10 x 2 mm | |
| 1 Stück | Legato Life Kolben- und Dichtungskit | |
| 1 Stück | Ventil-Service-Kit Afi Flo | |
| 4 Stück | 4-mm-ACR-Schnur, 2 m lang | |
| 4 Stück | Membrane HFSO | |



## WARTUNGSPAKET M²ERLIN - DRITTE ¼-JÄHRLICHE WARTUNG

| Menge | Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|---|
| **bestehend aus:** | | 65-586 |
| 1 Stück | Ersatzschlauch, 4,8 mm | |
| 1 Stück | FP66 Service-Kit NW40, Silikon | |
| 1 Stück | Service  Dichtungssatz MK2-Afi flo 2000 | |
| 1 Stück | Legato 2 Puls-Schalldämpfer | |
| 2 Stück | 8-mm-Steckanschluss-Rückschlagventil | |
| 1 Stück | 6-mm-Steckanschluss-Rückschlagventil | |
| 4 Stück | O-Ring, ø 37,8 x 1,7 mm | |
| 4 Stück | O-Ring Viton, ø 10 x 2 mm | |
| 4 Stück | Membrane HFSO | |



## WARTUNGSPAKET M²ERLIN - VIERTE ¼-JÄHRLICHE WARTUNG

| Menge | Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|---|
| **bestehend aus:** | | 65-588 |
| 4 Stück | 4-mm-ACR-Schnur, 2 m lang | |
| 4 Stück | Membrane - Service-Kit | |
| 1 Stück | Ersatzschlauch, 4,8 mm | |
| 1 Stück | Ventil-Service-Kit Afi Flo | |
| 5 Stück | Dichtung für Rejektionsverteiler | |
| 4 Stück | 11-mm-Polypropylen-Kugel | |
| 0,6 Meter | Autoprene-Schlauch, 8 mm x 2,4 mm | |
| 1 Stück | FP66 Service-Kit NW40, Silikon | |
| 2 Stück | 8-mm-Steckanschluss-Rückschlagventil | |
| 1 Stück | 6-mm-Steckanschluss-Rückschlagventil | |
| 4 Stück | Ersatzmembran HFSO | |
| 1 Stück | Legato-Luftfilter für Haube | |
| 1 Stück | Servac 3500 Service-Kit | |
| 4 Stück | O-Ring, ø 37,8 x 1,7 mm | |
| 4 Stück | O-Ring Viton, ø 10 x 2 mm | |
| 1 Stück | Legato Life Kolben- und Dichtungskit | |
| 4 Stück | Abdeckung Seilende | |
| 1 Stück | Flexibler Spülverteiler | |
| 1 Stück | Legato 2 Puls-Schalldämpfer | |
| 4 Stück | Grunddichtung für Vakuumsensor | |



## BACKFLUSH PUMPE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Ersatzschlauch ø 3,2 mm für Backflush Pumpe | 79-462 |
| Reinigungsmittel-Dosierpumpe 24 V / 51 U/min für Dipspraysystem M²ERLIN Roboter | 79-464 |





## SCHLAUCHPUMPE FÜR M²ERLIN ROBOTER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Reinigungsmittel-Dosierpumpe 24 V DC, 175 U/min, 1600 ml/min, für Dipspraysystem M²ERLIN Roboter | 07-776 |
| Ersatzschlauch 30 cm, ø 8 mm, für 07-776 | 07-780 |
| Rotor für Schlauchpumpe groß | 07-777 |




## DOSIERPUMPE FÜR PACKO-FULLWOOD

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Dosierpumpe 230 V, 260 ml/min, ø 7 mm Anschluss, kleines Modell | 8404 |
| OEM Schlauchpumpe, M1500, 24 V, 1642 ml/min | 8400 |




8400



8404



BLACK-MILK.NET

## SCHLAUCHPUMPE M²ERLIN

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Reinigungsmittel-Dosierpumpe 24 V DC, 175 U/min, 375 ml/min | 93-830 |
| Ersatzschlauch ø 4,8 mm für Schlauchpumpe 93-830 | 04-797 |
| Rotor für Schlauchpumpe klein (93-830 und 79-464) | 07-782 |






## REINIGUNGSMITTEL-SCHLÄUCHE


| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| PVC-Schlauch transparent, 6 x 11,5 mm | 71-696 |
| PVC-Schlauch blau 8 x 12 mm | 03-570 |
| PVC-Schlauch rot, 8 x 12 mm | 03-571 |
| Rückschlagventil 8 mm, Schlauchpumpe | 07-210 |
| Saugschlauch Peressigsäure M²erlin | 96-083 |



## REINIGUNGSBÜRSTE PASSEND FÜR FULLWOOD M²ERLIN ROBOTER


| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Bürste orange/weiß geeignet für Fullwood/Lely, 50 % Bürste, 130 mm | 1370 |
| Bürste blau/weiß geeignet für Fullwood, Länge 160 mm | 12060 |
| Bürste blau/weiß geeignet für Fullwood, Länge 125 mm | 12025 |






## ZITZENROLLER BÜRSTEN

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Original Zitzenrollerbürste 50 % Borsten für M²erlin, Standard | 96-060 |
| Original Zitzenrollerbürste 100 % Borsten für M²erlin | 96-061 |



## ZITZENROLLER MOTOR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| 24 V DC mit Getriebe, für M²ERLIN M2 Roboter | 96-062 |



## DIPSPRAYDÜSE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Dipspraydüse breiter Strahl, für M²ERLIN Roboter Arm | 93-673 |





BLACK-MILK.NET

## SPÜLAUFNAHME

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Sprühdüse 70° | 54-160 |
| Spülbecher Gummi | 92-447 |
| Sprühkopf M²ERLIN 225, Edelstahl | 94-310 |



## WASSERVERTEILUNG

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Steckverschraubung 90°, 1/8" x 4 mm | 05-011 |
| Steckverschraubung 90°, 1/8" x 6 mm | 07-837 |
| Magnetventil Dipspray Flachstecker | 07-865 |
| Magnetventil für Dipspray System Typ 200 | 07-868 |

## LEVEL SENSOR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| M², Level Sensor M12, ½" für Endeinheit | 96-115 |



## GUMMIMEMBRANE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Membrane für Membranventil DN20 | 99-006 |
| Membrane für Membranventil DN8 | 99-005 |
| Membrane für Membranventil DN15 | 91-053 |



## BECHERHÜLSE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff-Becherhülse SL 1 + SL 2 | 92-251 |
| Kunststoff-Becherhülse FL 7 M²ERLIN | 92-261 |
| Becherhülse „Fullflow“, durchgängig | 20-230 |
| Melkzeug Runddichtung 10 x 2 mm | 07-670 |



## ORIGINAL FULLWOOD MILCH- UND PULSSCHLÄUCHE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Milchschlauch Gummi ø 13,5 mm, 245 cm | 22-005 |
| Milchschlauch Silikon ø 19 mm, Rolle 10 m | 30-333 |
| Milchschlauch Silikon ø 12 mm, Rolle 20 m | 30-312 |
| Milchschlauch Silikon ø 13,5 mm, Rolle 20 m | 30-329 |
| Pulsschlauch Gummi ø 9,4 mm, Rolle 20 m | 30-341 |
| Pulsschlauch Silikon ø 9,4 mm, Rolle 20 m | 30-328 |
| Doppelpulsschlauch Silikon ø 8 mm, Rolle 20 m | 30-332 |







BLACK-MILK.NET

## MILCHFLUSSSENSOR M²ERLIN + ZUBEHÖR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Milchflusssensor HFSO, komplett, ab M²ERLIN IV, mit Gewinde | 93-147 |
| Unterteil Milchflusssensor, einzeln | 33-716 |



## MEMBRAN MDV

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Membrane mit Stößel und Gewinde, M²ERLIN IV<br>(alte Nummer 94-798) | 94-795 |



## MILCHFLUSSSENSOR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| 4 QCM Milchflusssensor MK 2 | 93-095 |
| obere Zentralmembran ohne Gewinde, passend für 93-095 | 55022 |




## ERSATZTEILE FÜR VORGEMELKSEINHEIT


| Beschreibung | Bild-Nr. | Art-Nr. |
|---|---|---|
| Vakuumsensor M²ERLIN 225 | 1 | 94-274 |
| Absperrkugel ø 11 mm, weiß, Vorgemelksbecher | 2 | 92-898 |
| Dichtung Vakuumsensor | 3 | 07-679 |
| Dichtung Vorgemelkskammer | | 93-749 |
| Vorgemelkskammer links | 4 | 94-176 |
| Vorgemelkskammer rechts | | 94-177 |
| Vorgemelksaufnahme, Silikon transparent | 5 | 94-179 |
| Vorgemelkskammer III links 225 | | 93-777 |
| Vorgemelkskammer III rechts 225 | | 93-778 |













BLACK-MILK.NET

## LEGATO LIFE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Pulsator, 24 V-DC, 4 polig, ohne Befestigung | 42-921 |




## LEGATO LIFE ERSATZTEILE

| Nr. | Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|---|
| 1 | Service-Kit Legato Life | 66-000 |
| 2 | Service-Kit Legato Life inkl. 2 x Kunststoffstößel | 66-000S |
| 3 | Dichtung Magnetspule Silikon blau | 42-975 |
| 4 | Gummidichtung / Membrane mitte | 42-969 |
| 5 | Gummidichtung oben | 42-967 |
| 6 | Gummidichtung unten | 42-974 |
| 7 | Kunststoffstößel | 42-970 |
| 8 | Legato 20 Magnetkolben | 42-931 |
| 9 | Retro Fit Filter für Filtergehäuse, blau | 42-926 |
| 10 | Magnetspule, 24 V DC | 42-927 |
| 11 | Magnetspule, 12 V DC | 42-928 |



BLACK-MILK.NET

## SCHALLDÄMPFER

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Schalldämpfer 2er Set mit 2 Schläuchen | 42-979 |



## MILCHPUMPE

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Milchpumpe, 400 V, 1,5 kW | 96-100 |
| Elektromotor, 400 V, 1,5 kW | 19-052 |
| Membrane für Membranventil DN 15 mm | 91-053 |
| Gleitringdichtungsset inkl. Rückschlagklappe FP 66, mit 92-615 Rückschlagklappe in Silikon blau | 35-220 |
| Rückschlagklappe V2A, Packo, Silikon, blau | 92-615 |
| Rückschlagklappe V2A, Packo, Gummi, schwarz | 92-615-G |




## STEUERUNGSPLATINE M²ERLIN

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Steuerungsplatine M²ERLIN, Fullexpert IDEAL II, Vers. FU16 | 91-127 |
| Analog- und Digitalplatine 4QCM, M²ERLIN | 93-120 |



BLACK-MILK.NET

## STEUERUNGSPLATINE DATA-FLOW

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Steuerungsplatine Data-Flow neu | 33-955 |



## FÜTTERUNGSMOTOR

| Beschreibung | Art-Nr. |
|---|---|
| Kraftfutterdosierer, 24 V DC, neues Modell, für M²ERLIN Roboter | 61-810 |






WEITERE FRAGEN?

+49-2680-3269960

WhatsApp

Hier scannen & direkt schreiben!

info@black-milk.net