MILCHTANKS & ZUBEHÖR



MILKPLAN – UNSER PARTNER FÜR PROFESSIONELLE MILCHKÜHLUNG

Milkplan steht seit 1997 für zuverlässige, langlebige und effiziente Lösungen in der Milchkühlung. Das Sortiment reicht vom kleinen 50-l-Kühltank über offene Milchkühlwannen bis hin zu Milchsilo-Tanks mit bis zu 24.000 Litern Fassungsvermögen.

Hochwertige Materialien, starke Isolierung, präzise Kühltechnik und auf Wunsch automatische Reinigungssysteme sorgen für hygienische, energiesparende und sichere Milchkühlung im täglichen Betrieb.

Fragen Sie Ihren gewünschten Tank gerne gezielt bei uns an. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot – passend zu Ihren Anforderungen.

MILCHKÜHLTANK, MP OPEN VERTITANK

Beschreibung

- 13 offene Modelle von 50–2.500 l verfügbar für 2 oder 4 Melkzeiten
- F-Gas-konformes Kältemittel (EU 2024/573)
- Schrägboden für vollständige Entleerung
- PU-Isolierung: 45 mm (Seiten), 90 mm (Boden)
- Edelstahl-Messstab mit l-/Gallonen-Skala
- Elektronische Steuerung (IP55) für Kühlung & Rühren
- 3-stelliges Display NTC-Temperatursensor (IP68, bis 110 °C)
- Milchauslauf: DN / SMS / TriClamp



MP VERTITANK (GESCHLOSSEN)

Beschreibung


- Für 2 oder 4 Melkzeiten, Ausstattung wie MP Open Tank
- **Kapazität: 500–3.000 l**
- Standard-Waschsystem, mit Mannloch
- **Beschreibung:** Erhältlich in verschiedenen Größen – passend für jede Milchproduktion und -verarbeitung.



MP POWERTANK 1500 BIS 14.000 LITER

Beschreibung

- Für 2, 4 oder 6 Melkeinheiten
- 1, 2 oder 4 Kühlaggregate
- Hervorragende Wärmedämmung durch Polyurethanschaum
- Edelstahlleiter mit rutschfesten Stufen + Mannloch
- Vertikale und drehbare Deckelöffnung für platzsparenden Komfort
- Temperatursensor mit Anschluss für einen zweiten Backup-Sensor
- Kältemittel gemäß der F-Gas-Richtlinie (EU) 2024/573



MP POWERTANK OVAL 10.000 BIS 24.000 LITER

Beschreibung


- Für 2, 4 oder 6 Melkeinheiten
- 1, 2 oder 4 Kühlaggregate
- Edelstahltreppe mit rutschfesten Stufen + Mannloch
- Vertikale und drehbare Deckelöffnung für platzsparenden Komforteinstieg
- Temperatursensor mit Anschluss für einen zweiten Backup-Sensor
- Selbstreinigendes Ventil
- Elektronisches Volumenmesssystem
- Kältemittel gemäß der F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573



MP POWERTANK ROBOTIC 3.000 BIS 20.000 LITER

Beschreibung

- Ovaler Tankkörper für optimale Kühlung
- Mehrere Schnittstellen zwischen dem Kühlmantel und dem Robotersystem ermöglichen einen kontinuierlichen Datenaustausch und gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb des Tanks.
- MPP Touch-Waschsystem mit vollständiger Kühl- und Waschsteuerung, speziell entwickelt für den Anschluss an Roboter-Melksysteme.
- Fernbedienungssystem zur Fernüberwachung
- Mobiles Alarmsystem
- Pneumatisches Tankventil
- Selbstreinigendes Auslassventil aus Edelstahl
- T-Hals-Anschluss an den Roboter
- 3-Wege-Roboterventil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kältemittel gemäß der F-Gas-Verordnung (EU)2024/573



MP-SILO 2,45 M ODER 3 M, VON 8.000 BIS 50.000 LITER

Beschreibung

- Aus Edelstahl 18/10, DIN 1.4301 (AISI 304)
- Wärmetauscher, geeignet für die Kühlung mit Kältemittel oder Kühlwasser
- Sicherheitsgeländer aus Edelstahl auf dem Tankdach
- Isolierter Tankkörper gemäß internationalen Normen 1 kW / 28 U/min
- Propeller-Rührwerksmotor, montiert am Tankboden
- Installation gemäß den Anforderungen der Anlage Mannloch
- Edelstahlleiter gemäß Selbstreinigendes Ventil
- Wassererwärmungssystem (Warmwasserbereiter) Kompatibel mit MPP Touch und Roboteranlagen
- Milchmengenmessung mit hochpräzisem Drucksensor Edelstahl-Frontfach mit oder ohne Nischentür



MP MILCHBEFÖRDERUNGSTANK 500 BIS 4.000 LITER

Beschreibung

- Rührwerk
- Milchauslass
- Kühlaggregat
- Effektive Reinigung und Desinfektion
- Milchpumpe
- Kältemittel gemäß der F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573
- Milchaufteilung in Kammern (bis zu 3) innerhalb des Tanks möglich



MPP REINIGUNG + STEUERUNG

Beschreibung

- Dixell, elektronische Anzeige
- zur Steuerung der Tankreinigung und -kühlung
- 5 Waschzyklen
- Wasserverteilungssystem mit speziellen rotierenden Paddeln / Flügeln
- Leistungsstarke Wasserpumpe, die eine ordnungsgemäße Reinigung des Systems gewährleistet
- Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)
- Unabhängige Schlauchpumpen
- Akustischer Alarm bei Störung



EDELSTAHL 2-WEGEHAHN-KLAPPE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 51 mm Edelstahlklappe für Alfa-Prominox / Packo, mit Griff, Welle ø 10 mm	14100
ø 51 mm Edelstahlklappe für Alfa-Prominox, für Kunststoffgriff, vierkant 8 mm, mit Bohrung ø 3,2 mm, Welle ø 10 mm	14102



DICHTUNG 2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
ø 51 x 19,4 mm Silikondichtung für Alfa-Prominox / Packo (für 14100) mit Griff	14105
ø 51 x 20 mm Silikondichtung für Alfa-Prominox / Packo (für 14102) mit Kunststoffgriff	14107



EDELSTAHL 2-WEGEHAHN-KLAPPE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 76 mm Edelstahlklappe für Prominox, 2-Wegehahn mit Kunststoffgriff	14108
ø 63 mm Edelstahlklappe für Prominox, mit Kunststoffgriff, vierkant mit Eckenradius 8/12 mm, Welle ø 12 mm	14110
ø 51 mm Edelstahlklappe für Prominox, mit Kunststoffgriff	14112
Reparatursatz für Kunststoffgriff Prominox, mit Edelstahlabzug vierkant mit Eckenradius 8/12 mm	14111



DICHTUNG 2-WEGEHAHN PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
ø 76 mm Silikondichtung für Prominox Hahn (für 14108)	14109
ø 63 x 20 mm Silikondichtung für Prominox Hahn (für 14110)	14115
ø 51 mm Silikondichtung für Prominox Hahn (für 14112)	14113



BLACK-MILK.NET

SPÜLKAPPE 3"

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoffkappe ø 120 mm, passend für 9805508611	14705
Gummidichtung für Spülkappe 3" (14705)	14710



BELÜFTUNGSAUFSATZ

Beschreibung	Art-Nr.
Tankaufsatz für Alfa Prominox, ø 97 mm	14120




ERSATZTEILE TANKDECKEL CH / HCA / GAE

Beschreibung	Art-Nr.
Scharnierfeder für Mannlochdeckel, ø 3 mm, Alfa-Prominox CH, HCA, GAE	14125
Kunststoffgriff für Deckel, vierkant 10 x 10 mm	14130
Drehzapfen, ø 26 mm, Bohrung ø 8,5 mm, für CH, HCA, GAE	14132
Metallbuchse für Alfa Prominox CH, HCA, GAE	14133
Achse für Mannlochdeckel	14134
Arretierung für Achse (14134), 2 Stück	14131



MANNLOCHDICHTUNG


Beschreibung	Art-Nr.
Gummidichtung für Mannloch, ø 380/460 mm für CH + HCA Tank	14135
Silikon-Mannlochdichtung für Serap Tank, ø 510 mm / ø 24 mm	15050





GASDRUCKFEDER DX / OX

Beschreibung / Modell	l	N	X1 / X2 / X3 / X4	Art-Nr.
für DX / OX	1000	2.100	100 / ø 14 / ø 28 / 300	14145
für DX / OX	600	1.300	105 / ø 14 / ø 28 / 300	14147



SCHARNIERFEDER ALFA - PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
für RFT + SCO, 200 kg, ø 6 x 145 mm	14150
für RFT + SCO, 160 kg, ø 6 x 145 mm, blau	14155


14155


14150

ERSATZTEILE DELAVAL - T10

Beschreibung	Art-Nr.
Platine passend für DeLaval Reinigungsautomat T10	14160
Tastaturfolie, passend für T10	14165
Temperaturfühler passend für T10, 5 m, ø 6 x 30 mm	14170





ERSATZTEILE T100 / T150

Beschreibung	Art-Nr.
Tastaturfolie, passend für T100 / T150	14175
Temperaturfühler passend für T100 / T150, Hygenius, ø 7 x 38 mm, 2 m	14180





BLACK-MILK.NET

TASTATURFOLIEN

Beschreibung	Art-Nr.
Folie passend für MTR30-5	DL-024
Folie passend für MTR30-3	DL-070
Folie passend für TWA3	85401
Folie passend für T3	81601





ANSCHLUSSSCHLAUCH PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Anschlussschlauch ø 50 x 230 mm	14185



T-STÜCK

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Einlaufstück reduziert für Prominox, 1 x ø 48 mm, 1 x ø 38 mm, 1 x ø 13 mm	14190



WINKELSCHLAUCH T10

Beschreibung	Art-Nr.
Gummischlauch, für T10, ø 24 x 240 mm	14195



SERVICE KIT T10

Beschreibung	Art-Nr.
Winkel, Schläuche und Einlauf Gummi, Set für T10	14200



GUMMI-EINLAUF DX / CE

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Einlaufbogen für DeLaval DX / CE Tank	14205



GUMMISTOPFEN

Beschreibung	Art-Nr.
für RFT Tank, DeLaval Prominox ø 42 mm	14215



GUMMISTOPFEN

Beschreibung	Art-Nr.
für DeLaval Prominox Tank, ø 49/55 mm	14220



BLACK-MILK.NET

GUMMISTOPFEN

Beschreibung	Art-Nr.
für Milcheinlass, Alfa Prominox Innen-ø 62 mm	14225



DECKEL

Beschreibung	Art-Nr.
für Alfa Prominox Tank, ø 195 mm	14230



DECKEL

Beschreibung	Art-Nr.
für Alfa Prominox Tank, ø 87 mm	14235



ABDICHTUNG RÜHRFLÜGEL

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl-Einsatz mit Dichtung, Außen-ø 134 mm, Wellendichtung ø 48 mm für Alfa Prominox Rührflügel	14240



GEWINDEKUNSTSTOFF-STOPFEN

Beschreibung	Art-Nr.
für Alfa Prominox, Gewinde 1½"	14245



EINSATZ RFT

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoff-Einsatz Rührflügel, ø 25/59,5 mm, für RFT 230 l	14250



SPÜLMITTELBEHÄLTER DL

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoffbehälter mit Gewinde, für DeLaval TWA 1000, 1600, 1700, 1800, passend für 96830701	14255
Dichtung ø 84 x 5 mm, für 14255, passend für 99798601	14595






RÜHRWERKSKUPPLUNG | EINSATZ

Beschreibung	Art-Nr.
Rührwerkskupplung TK Typ E, passend für 4788082401	82401
Rührwerkseinsatz UK / MK, passend für 4788081901	81901





BLACK-MILK.NET

DICHTUNG CL1 / CL2

Beschreibung	Art-Nr.
Silikon-Dichtung für Prominox CL1 / CL2 Waschmittelbehälter, ø 110 x 6 mm	14140



SCHWIMMER ZUBEHÖR

Beschreibung	Art-Nr.
Schwimmerkugel, passend für Alfa Prominox	14252
Schwimmerschalter komplett	14254



DOSIERPUMPE PASSEND FÜR DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
12 V, für DeLaval und Wedholm, passend für 90559002	8314
24 V DC, für DeLaval Roboter, passend für 90559004	8316
Original Silikon-Ersatzschlauch, für Dosierpumpe 8314 / 8316 und DeLaval 2150023412	8318




DOSIERPUMPE

Beschreibung	Art-Nr.
Dosierpumpe 230 V, komplett, passend für Serap RL20, 0-330 ml/min, ø 7 mm Stutzen	14570
Ersatzschlauch für 14570, 2 x ø 7 mm Anschlussstutzen	15296



DRUCKSCHALTER LAWATRONIC


Beschreibung	Art-Nr.
für Wasserstand, 779 mbar, passend für Etscheid 959605 und RØKA	14103



DOSIERPUMPE


Beschreibung	Art-Nr.
komplett passend für Etscheid 904455, 230 V, 350 ml/min	8454
Ersatzschlauch, ø 7 mm für Etscheid 904709	8453






TASTATURFOLIE


Beschreibung	Art-Nr.
Frontfolie für Etscheid 944608 Reinigungsautomat RHM	ET-944608
Frontfolie für Etscheid 944609 Reinigungsautomat AWE7	ET-944609



PLATINE RHM / AWE

Beschreibung	Art-Nr.
Steuerplatine RHM Reinigungsautomat mit Fühler	ET-300604
Steuerplatine AWE Reinigungsautomat mit Fühler	ET-964227





BLACK-MILK.NET


GUMMI T-STÜCK, FABDEC

Beschreibung	Art-Nr.
Ansaugstutzen für Fabdec 2 x ø 37 mm, 1 x ø 43 mm, 1 x ø 34 mm	14625



MAXI COOL

Beschreibung	Art-Nr.
Platine mit Anzeige passend für Fabdec Maxi Cool	14630



ERSATZTEILE MAXI COOL

Beschreibung	Art-Nr.
Fühler für Maxi Cool Platine, 3 m	14635



AUSLAUFHAHN-GRIFF

Beschreibung	Art-Nr.
2" Edelstahl Auslaufhahn-Griff passend für GEA-JAPY komplett	14265



AUSLAUFHAHN-GRIFF

Beschreibung	Art-Nr.
Griff für 2" Edelstahl-Auslaufhahn, passend für GEA-JAPY	14270



AUSLAUFHAHN-GRIFF

Beschreibung	Art-Nr.
ø 51 mm, links + rechts, passend für GEA-JAPY	14266



EDELSTAHL TEILSTÜCK 2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl-Auslaufstück SMS 51 Außengewinde	14275



BLACK-MILK.NET

EDELSTAHL 2-WEGEHAHN KLAPPE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 51 mm Edelstahlflügel für 2-Wegehahn, für Serap + GEA-JAPY, vierkant 10,9 mm, Welle ø 13,9 mm	14280



EDELSTAHL 2-WEGEHAHN KLAPPE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 63 mm Edelstahlflügel, für 2-Wegehahn, vierkant 10,9 mm, Welle ø 13,9 mm, GEA-JAPY	14290



DICHTUNG 2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
ø 63 x 27 mm Silikondichtung für GEA-JAPY, für Flügel 14290	14295
ø 51 x 22,5 mm Silikondichtung für GEA-JAPY + Serap für Flügel 14280	14285





EDELSTAHL 2-WEGEHAHN KLAPPE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 76 mm Edelstahlflügel für 2-Wegehahn, vierkant 10,9 mm, Welle ø 13,9 mm, Serap, GEA-JAPY	14300
Edelstahl-Klappe 3", neues Modell für Serap und GEA-JAPY	14302



DICHTUNG 2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
ø 76 x 27 mm Silikondichtung für Serap + GEA-JAPY , für Flügel 14300	14305



EDELSTAHL TEILSTÜCK 2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
SMS 51 Außengewinde	14310
SMS 63 Außengewinde	14315
SMS 76 Außengewinde	14320



EDELSTAHL 2-WEGEHAHN KLAPPE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 76 mm Edelstahlflügel für 2-Wegehahn, für GEA-JAPY , T-Cool	14325



EDELSTAHL TEILSTÜCK 2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
SMS 51 Außengewinde	14335
SMS 63 Außengewinde	14340
SMS 76 Außengewinde	14345



BLACK-MILK.NET

DICHTUNG 2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
ø 76 mm Silikondichtung, (70 x 90 x 25 mm) für GEA-JAPY , für Flügel 14325, passend für 3300-0211-704	14330
2,5" Silikondichtung Typ S, neue Ausführung	14346



SPÜLKAPPE RØKA - JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoff-Spülkappe für RØKA und GEA-JAPY Tanks, Innengewinde ø 104 mm	14360
Dichtung für Spülkappe 14360	14365



ERSATZTEILE MILCHAUSLAUF

Beschreibung	Art-Nr.
Profildichtring für Auslaufhahn, passend für 3300-0211-167	14355
Gummi-Verschlussrolle für Milchauslauf, ø 20 x 20 mm, Bohrung ø 6 mm mit Edelstahlbuchse	14350



TEMPERATURANZEIGE FÜR GEA JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
passend für GEA-JAPY Tanks 0–60 °C, ø 60 mm	14366



BELÜFTUNGSAUFSATZ

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl-Tankaufsatz für GEA-JAPY Tank, ø 80 mm	14370




SCHARNIERFEDER GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
für CVS/UE 900 l, ø 5 x 240 mm	14375
für UE 2000 l, ø 6 x 320 mm	14380
Scharnier Set links, mit 2 x Befestigung und Halterung	14377
Scharnier Set rechts, mit 2 x Befestigung und Halterung	14379
Feder links (für 14377), 3300-0520-283	14376
Feder rechts (für 14379), 3300-0520-284	14388



TASTATURFOLIE GEA-JAPY A4


Beschreibung	Art-Nr.
Folie passend für A4	14395



PLATINE GEA-JAPY A4

Beschreibung	Art-Nr.
Steuerungsplatine passend für A4, 3300-0420-807	14385
Fühler GEA-JAPY , ø 5 x 40 mm, 2 m, 3300-0857-365	14390





BLACK-MILK.NET

TEMPERATURFÜHLER GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
Fühler GEA-JAPY, ø 5 x 40 mm, 2 m, 3300-0857-365	14390
Fühler JAPY A3 / A4, Pylot, Expert, 2,2 m	14391
Fühler JAPY A3 / A4, Pylot, Expert, 7 m	14392




PLATINE GEA-JAPY PYLOT

Beschreibung	Art-Nr.
Steuerungsplatine passend für GEA Pylot, geeignet für Roboteranschluss	14415




PLATINE GEA-JAPY PYLOT

Beschreibung	Art-Nr.
Steuerungsplatine passend für GEA Pylot	14420




PLATINE GEA-JAPY PYLOT

Beschreibung	Art-Nr.
Relaiskarte, passend für GEA Pylot / +	14425



PLATINE GEA – KRYOS MFT21

Beschreibung	Art-Nr.
Steuerungsplatine passend für GEA KRYOS MFT21	14430




TASTATURFOLIE GEA-JAPY PYLOT

Beschreibung	Art-Nr.
Folie passend für Pylot	14435




PLATINE GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
Steuerungsplatine passend für GEA Pylot / Expert TCool	14440



PLATINE GEA-JAPY EXPERT TCOOL


Beschreibung	Art-Nr.
Steuerungsplatine passend für CPU Expert	14445



BLACK-MILK.NET


PLATINE GEA-JAPY EXPERT

Beschreibung	Art-Nr.
Tastaturplatine passend für GEA Expert mit Flachkabel	14450



TEMPERATURWÄCHTER GEA-JAPY EXPERT

Beschreibung	Art-Nr.
Platine passend für GEA Expert mit Anschlusskabel + Sensor	14455



BEDIENTASTATUR EXPERT TCOOL

Beschreibung	Art-Nr.
Frontgehäuse vollständig, passend für Expert TCOOL	14457
Tastaturfolie, passend für Expert TCOOL	87002



GUMMIBOGEN GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
JAPY Gummibogen, 2 x ø 50 mm, 1 x ø 43 mm, 1 x ø 8,5 mm, passend für CF Tanks	14460
ø 50 mm, JAPY Gummibogen, passend für KRYOS Tanks	14465



ERSATZTEILE GEA-JAPY SPÜLUNG

Beschreibung	Art-Nr.
Spülrohr, 1 ½", passend für GEA-JAPY Tanks	14470
Ansaugfilter ø 42 mm, passend für GEA-JAPY Tanks	14475





ACRYL-SCHAUGLAS

Beschreibung	Art-Nr.
ø 16/20 mm, 17 cm lang	14476
ø 24/30 mm, 10 cm lang	14477
ø 44/50 mm, 13 cm lang	14478



GUMMIBOGEN GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
ø 30/38 mm, Reduzierbogen, passend für JAPY mit Edelstahl-Einsatz	14480



GUMMIBOGEN GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Einlaufbogen mit Stutzen, 1 x ø 31/42mm, 1 x ø 39 mm, passend für MFT 21 KH Tanks	14485



BLACK-MILK.NET

GUMMI EINLAUF TCOOL

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Einlaufbogen 3-fach, 1 x ø 40 mm, 1 x ø 30 mm, 1 x ø 35 mm, 1 x ø 4 mm, passend für TCOOL, S, M, L, mit Sensorhalter	14490



GUMMIBOGEN, GEA-JAPY PS80

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Einlaufbogen 3-fach, 1 x ø 55 mm, 1 x ø 60 mm, 1 x ø 65 mm, passend für PS80	14495



GUMMI EINLAUF, GEA-JAPY CFS

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Einlauf, 2 x ø 30 mm, 2 x ø 6mm, passend für CFS Tanks mit Schauglas und Sensorhalter vollständig	14500



GUMMI EINLAUF, GEA-JAPY MFT21

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Einlaufschlauch, 1 x ø 38 mm, 1 x ø 35 mm, 2 x ø 20 mm, passend für KRYOS, MFT21	14505



GUMMI T-STÜCK, KRYOS

Beschreibung	Art-Nr.
T-Stück reduziert, 2 x ø 17,5 mm, 1 x ø 15 mm, für KRYOS Tanks	14510



GUMMIBOGEN, GEA-JAPY MFT21

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Einlaufbogen mit seitlichen Stutzen, passend für MFT21	14515



GUMMI EINLAUFSTÜCK, GEA-JAPY MFT21

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Verbindungsrohr, 2 x ø 14,5 mm, 2 x ø 12 mm, passend für MFT21	14520



KUNSTSTOFF-STOPFEN, GEA-JAPY MFT21

Beschreibung	Art-Nr.
Stopfen ø 18 x 30 mm für MFT21	14525



BLACK-MILK.NET

GUMMI-WINKELSCHLAUCH, GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Winkel mit Verstärkung für KRYOS / MFT 21, ø 13 mm auf 18 mm	14530



GUMMI S-BOGEN, GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
Einlaufbogen 2 x ø 50 mm, 2 x ø 9 mm, 90 °, für Waschmittel	14535



KUGEL CFS

Beschreibung	Art-Nr.
ø 60 mm Kugel für JAPY CFS Tank	14540



STOPFEN MILCHEINLASS

Beschreibung	Art-Nr.
ø 85/115 mm Stopfen für JAPY Tank	14545



GUMMIDICHTUNG

Beschreibung	Art-Nr.
für JAPY Rührflügel, ø 27 mm	14550



DICHTUNG GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
für JAPY Rührflügel, CV, Loch ø 16 mm, Außen-ø 29,6 mm	14555



STECKDECKEL, GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
ø 175 mm Steckdeckel Kunststoff für JAPY	14560



STOPFEN

Beschreibung	Art-Nr.
ø 50/75 mm, für JAPY, Serap und DeLaval	14565



BLACK-MILK.NET


DOSIERPUMPE EXPERT

Beschreibung	Art-Nr.
Dosierpumpe 230 V, komplett, passend für JAPY Expert, Packo, Serap RL20, 0-330 ml/min, ø 7 mm Stutzen	14570
Ersatzschlauch für 14570, 2 x ø 7 mm Anschlussstutzen	15296



DOSIERPUMPE GEA JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
vollständig, 230 V, 420 ml/min, 175 U/min, Stutzen ø 12 mm, passend für GEA Westfalia, für 3300-0223-483, JAPY Tanks ab 2003	8450
vollständig, 230 V, 150 ml/min, 82 U/min, Stutzen ø 7 mm, passend für GEA Westfalia, für 7015-9983-080, 7015-9983-070	8451
vollständig, 230 V, 350 ml/min, 175 U/min, Stutzen ø 7 mm, passend für GEA Westfalia	8454



DOSIERPUMPE GEA JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
vollständig, 230 V, 600 ml/min, 240 U/min, Stutzen ø 7 mm, passend für GEA Westfalia	84000
vollständig, 24 V DC, 420 ml/min, 175 U/min, Stutzen ø 7 mm, passend für GEA Westfalia 7801-9983-000	84002
vollständig, 24 V DC, 420 ml/min, 175 U/min, Stutzen ø 12 mm, passend für JAPY / GEA Westfalia	84004



DOSIERPUMPE 1 LITER

Beschreibung	Art-Nr.
große Ausführung, vollständig, 230 V, 1.000 ml/min, Stutzen ø 9 mm, passend für GEA Westfalia	14582
Ersatzschlauch für Dosierpumpe 14582, 2 x ø 8,5 mm Stutzen, 215 mm Länge, für 1 l/min	14580
Rotor / Rollenträger für Dosierpumpe 14582	14585




ERSATZSCHLÄUCHE GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
Dosierpumpenschlauch, passend für 8450, mit Stutzen ø 12 mm, passend für 3300-0223-489 sowie JAPY Pumpe ab 2003	8452
Dosierpumpenschlauch, Stutzen ø 7 mm, passend für 8451 + 8261 + 8454 und für 7015-9905-080 (Satz) und für 7015-6638-300	8453
Dosierpumpenschlauch weiß für JAPY Pumpen bis 2003	8458
Ersatzschlauch für 14570, 2 x ø 7 mm Stutzen	15296
Ersatzschlauch für Dosierpumpe 14582, 2 x ø 8,5 mm Stutzen, 215 mm Länge, für 1 l/min	14580



ERSATZSCHLÄUCHE GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
Ersatz Lagoprene Schlauch, ø 4,8 x 8 mm, Meterware	14587
Ersatz Lagoprene Schlauch, ø 6,5 x 9,5 mm, Meterware	14589



ERSATZSCHLÄUCHE GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
PVC-Schlauch transparent, ø 8 x 12 mm, 50 m Rolle	14592
PVC-Schlauch transparent, ø 9 x 13 mm, 50 m Rolle	14594
Silikon-Schlauch transparent, ø 8 x 12 mm, Meterware	14612



SPÜLMITTELBEHÄLTER JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoffbehälter mit Gewinde, für DeLaval TWA1000 + JAPY, passend für 96830701	14255
Dichtung ø 84 x 5 mm, für 14255, passend für 99798601	14595





BLACK-MILK.NET

SPÜLMITTELBEHÄLTER GEA-JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoffbehälter mit Gewinde für JAPY	14600
Dichtung, ø 72 x 3 mm, für JAPY Behälter 14600	14605
Adapterplatte mit 2 x Anschlussstutzen, ø 10 mm	14610
Silikonschlauch, ø 8 x 12 mm, Meterware	14612



SPÜLMITTELBEHÄLTER

Beschreibung	Art-Nr.
JAPY KRYOS Reinigung, mit Griff, passend für 3300-0222-152	14615




VENTIL KRYOS

Beschreibung	Art-Nr.
Drosselventil JAPY KRYOS, passend für 3300-0222-117	14620



DOSIERHEBEL


Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl, passend für Expert 3300-0843-694	14621
Edelstahl, passend für Pylot MFT21-4	14622
Edelstahl, passend für Pylot MFT21	14623
Schlauchset komplett, passend für JAPY	14624



BLACK-MILK.NET

PLATINE MUELLER CPU M III

Beschreibung	Art-Nr.
Steuerungsplatine für MUELLER CPU M III	15340




PLATINE MUELLER M III

Beschreibung	Art-Nr.
Steuerungsplatine für MUELLER M III, mit Flachkabel und Display	15345



TASTATURFOLIEN

Beschreibung	Art-Nr.
für MUELLER, M II SSP	15350
für MUELLER, M III, mit Flachkabel	15355



BLACK-MILK.NET

GUMMI T-STÜCK

Beschreibung	Art-Nr.
T-Stück für MUELLER, 2 x ø 63 mm, 1 x ø 45 mm, eine Seite geschlossen	15365




WELLENDICHTUNG

Beschreibung	Art-Nr.
Gummidichtung, ø 80 mm, Bohrung ø 18 mm, für Rührflügel	15368



DOSIERPUMPEN ZUBEHÖR

Beschreibung	Art-Nr.
Dosierpumpenschlauch einzeln, ø 5 x 140 mm, ohne Stutzen	15375
Rotor / Rollenträger passend für MUELLER	15380





REINIGUNGSMITTELBEHÄLTER

Beschreibung	Art-Nr.
Behälter mit Gewinde für Serap + MUELLER	15330
Dichtung für Behälter, ø 67 x 3,5 mm	15335
Deckel mit Gewinde und 3 x Anschlussstutzen ø 10,5 mm	15395





SPÜLKAPPEN

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoff-Spülkappe 2", ø 116 mm, für MUELLER Tanks	15400
Dichtung für MUELLER Kappe 2", ø 102 x 3,5 mm	15020
Kunststoff-Spülkappe 2,5", 145 mm für MUELLER Tanks	15025
Dichtung für MUELLER Kappe 2,5", ø 128 x 3,5 mm	15030
Kunststoff-Spülkappe 4", für Packo + MUELLER Tanks	14720
Dichtung für MUELLER Kappe 4", ø 120 x 3,5 mm	14725



MANNLOCHDICHTUNG

Beschreibung	Art-Nr.
Gummidichtung für Mannloch MUELLER, ø 520 x ø 21 mm	15055



SPÜLPUMPE MUELLER MIII LOWARA

Beschreibung	Art-Nr.
910 W, 230 V, 50 Hz, 160 l/min	84001
1.100 W, 220-240 V, 50 Hz, 300 l/min	84003



BLACK-MILK.NET

EDELSTAHL 2-WEGEHAHN-KLAPPE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 51 mm Edelstahlflügel, Welle ø 10 mm, für Packo	14100




DICHTUNG 2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
ø 51 mm Silikondichtung für Packo (für 14100)	14105



EDELSTAHL AUSLAUFGRIFF

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahlgriff für Packo, 100 mm	14650



KUNSTSTOFF AUSLAUFGRIFF

Beschreibung	Art-Nr.
Griff mit Hebel, vierkant 10 x 10 mm, für Packo	14655



EDELSTAHL TEILSTÜCK 2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl-Auslaufstück SMS 51 Außengewinde	14660



EDELSTAHL TEILSTÜCK 2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl-Auslaufstück SMS 51 Außengewinde	14665



EDELSTAHL 2-WEGEHAHN FLÜGEL

Beschreibung	Art-Nr.
ø 50 mm Edelstahlflügel, vierkant mit Eckradius 8/12 mm, Welle 11,8 mm	14670
ø 54 mm Edelstahlflügel, vierkant 10 mm, Welle 12 mm	14675
ø 80 mm Edelstahlflügel, vierkant 10 mm, Welle 15 mm	14680



DICHTUNG 2-WEGEHAHN

Beschreibung	Art-Nr.
ø 50 x 29 mm Silikondichtung für Packo, für 14670	14685
ø 65 x 29 mm Silikondichtung für Packo, für 14675	14690
ø 80 x 32,5 mm Silikondichtung für Packo, für 14680	14695



AUSLAUFGRIFF MIT HAHN "ROBOTER"

Beschreibung	Art-Nr.
DN 80, Auslaufgriff mit Flügel passend für Packo Fullwood Roboter, komplettes Set	14657



SPÜLKAPPE PACKO 3"

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoff-Spülkappe SMS 3" für Packo + DeLaval Tanks, ø 120 mm x 90 mm Höhe	14705
Dichtung für 3" Spülkappe	14710






SPÜLKAPPE PACKO 4"

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoff-Spülkappe SMS 4" für Packo + Mueller Tanks,	14720
Dichtung für 4" Spülkappe, ø 120 x 3,5 mm, (für 14720)	14725





MANNLOCHDICHTUNGEN


Beschreibung	Art-Nr.
Gummidichtung für Packo, REM/DX, ø 463 mm, schwarz	14730
Dichtung für Packo, IB/DX, ø 448 mm, blau	14735





GASDRUCKFEDER PACKO

Beschreibung / Modell	l	N	X1 / X2 / X3 / X4	Art-Nr.
OM DX, IB	450 – 800	500	80 / ø 8 / ø 18 / 250	14740
OM DX / IB/DX	300 / 1000	600	80 / ø 8 / ø 18 / 250	14745
OM DX / OM-IB	1200 / 600-1800	700	80 / ø 8 / ø 18 / 250	14750
OM/IB-DX	1500-1800	1150	100 / ø 10 / ø 22 / 290	14755
OM/DX	2300	1300	100 / ø 14 / ø 28 / 290	14760



SENSOR PACKO

Beschreibung	Art-Nr.
mechanisches Thermostat für Packo Tanks	14765
Fühler mit Temperaturanzeige ø 63 mm, 0-80 °C	14770





PACKO STEUERUNG PCV2 / 2.2

Beschreibung	Art-Nr.
Sensor mit Digitalanzeige für PCV2.2	14775
Fühler PCV2, 2 m	14780
Fühler PCV2.2, 7 m	14782







PACKO STEUERUNG PCV3

Beschreibung	Art-Nr.
Platine PCV3 mit Anzeige	14785
Platine PCV 3	14790
Tastaturfolie einzeln	14795
Fühler PCV3, 2 m	14800









PACKO STEUERUNG PCV4

Beschreibung	Art-Nr.
Platine PCV4 mit Anzeige	14805
Tastaturfolie PCV4-Controller	14810
Tastaturfolie, Scheibe	14815









PACKO ICE PLATINE

Beschreibung	Art-Nr.
Platine für ICE200	14820



PACKO PLATINE PCV4

Beschreibung	Art-Nr.
Zusatzplatine für PCV4	14825



PACKO FÜHLER

Beschreibung	Art-Nr.
Temperaturfühler, ø 6 x 40 mm, 1,5 m für DX	14830
Temperaturfühler, ø 6 x 40 mm, 10 m für IB	14835
Temperaturfühler, ø 6 x 40 mm, 2 m für PCV4-2, Dolphin, iControl	14840
Temperaturfühler, ø 6 x 40 mm, 10 m für PCV4-2, Dolphin, iControl	14845
Temperaturfühler, Eiswasser, 8 m Länge	14850
Temperaturfühler, Eiswasser, 3 m Länge	14855



14845



14850 / 14855




14840



14835

PACKO STEUERUNG


Beschreibung	Art-Nr.
Platine mit Display für Dolphin	14860
Platine Dolphin, Relaiskarte	14865
Eingangsplatine Dolphin	14870
Tastaturfolie Dolphin	14875
Schutzfolie für Tastatur 14875	14876
Flachkabel, Anschluss 10-adrig, für Dolphin + iControl	14877
Flachkabel, Anschluss 20-adrig, für Dolphin	14878
Flachkabel, Anschluss 26-adrig, für Dolphin	14879



14875



14879



14870



14877

PACKO iCONTROL STEUERUNG


Beschreibung	Art-Nr.
Platine für iControl	14880
Schutzfolie (Scheibe) iControl	14882



PACKO FÜHLER

Beschreibung	Art-Nr.
Temperaturfühler, ø 6 x 45 mm, 2,4 m, PT1000, blau	14885
Temperaturfühler, ø 6 x 45 mm, 2,4 m, PT1000, rot	14890
Flachkabel, 10-adrig	14877





PACKO SAUGSTUTZEN

Beschreibung	Art-Nr.
Gummistutzen, 2 x ø 50 mm, 1 x ø 45 mm, 1 x ø 14 mm, für Packo	14895



PACKO EINLAUFSCHLAUCH

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Winkelschlauch für Packo	14900



PACKO GUMMIWINKEL

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi, ø 48/58 mm, mit Verstärkung	14905



PACKO REDUZIERBOGEN

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl-Reduzierbogen ø 34 > ø 25 mm, langes Modell mit Verstärkung	14910



PACKO ABLASSVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
ø 50 mm, 230 V, Stromlos geschlossen, ohne Kabel, für ECO Wash	14915



PACKO ABLASSVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
ø 50 mm, 230 V, Stromlos geöffnet, ohne Kabel, für ECO Wash	14920




DOSIERPUMPE

Beschreibung	Art-Nr.
Dosierpumpe 230 V, komplett, passend für Packo, 0-330 ml/min, ø 7,5 mm Stutzen	14570
Ersatzschlauch für 14570, 2 x ø 7,5 mm Anschlussstutzen	15296



DOSIERPUMPE PACKO

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoff-Gehäuse für Packo, Stutzen 2 x ø 7 mm	14930



SCHWIMMER PACKO

Beschreibung	Art-Nr.
Schwimmer 580 mm, ø 25/15 mm, mit Kabel für Reinigungsmittelstand	14935



ANSCHLUSSBOGEN

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl, 90° Bogen mit 2 x ø 6 mm, 2 x ø 14 mm Stutzen, passend für Packo	14945



SPÜLMITTELBEHÄLTER

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoff Spülmittelbehälter mit Gewinde	14950
Deckel mit 2 x Stutzen für Spülmittelbehälter	14955
Dichtung für Deckel, ø 60/98 mm	14960







BLACK-MILK.NET

AUSLAUFHAHN-GRIFF

Beschreibung	Art-Nr.
Griff für 2" Edelstahl-Auslaufhahn, passend für Serap	14270



EDELSTAHL 2-WEGEHAHN KLAPPE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 51 mm Edelstahlflügel für 2-Wegehahn, für Serap	14280
ø 51 x 22,5 mm Silikondichtung für Serap-Flügel 14280	14285





EDELSTAHL 2-WEGEHAHN KLAPPE


Beschreibung	Art-Nr.
ø 76 mm Edelstahlflügel für 2-Wegehahn, Serap, GEA-JAPY	14300
ø 76 x 27 mm Silikondichtung für Serap-Flügel 14300	14305
Edelstahl-Klappe 3", neues Modell für Serap und GEA-JAPY	14302






MANNLOCHDICHTUNG SERAP

Beschreibung	Art-Nr.
Silikon-Mannlochdichtung für Serap Tank, ø 510 mm / ø 24 mm	15050



STEUERUNG SERAP RL5 / RL10


Beschreibung	Art-Nr.
Steuerungsplatine Serap RL5, mit Anzeige, 4 Ausgänge	15140
Steuerungsplatine Serap RL10, mit Roboteranschluss	15142
Milchtanksteuerung RL5 komplett	15138



TASTATURFOLIEN SERAP

Beschreibung	Art-Nr.
für Serap RL5	15145
für Serap Wash 2000	15150
für Serap RL10 V1	15155
für Serap RL10	15160
für Serap Rainbow	15162





TEMPERATURFÜHLER SERAP RL10 / RL20

Beschreibung	Art-Nr.
Sensor, ø 5 x 40 mm, 1,5 m, passend für Serap RL10 / RL20	15165



PLATINE SERAP

Beschreibung	Art-Nr.
Steuerungsplatine für Serap RL20 V4, mit Anzeige	15170
Steuerungsplatine für Serap RL20 V4, Basis-Relaiskarte	15175
Frontgehäuse RL20	15180



BLACK-MILK.NET

RL20 TEMPERATURWÄCHTER

Beschreibung	Art-Nr.
Steuerungseinheit für Serap RL20 V4, mit Kabel und Zubehör	15185



WASCHKOPF

Beschreibung	Art-Nr.
passend für Serap RL20 / Wash 2000	15195



EINLAUFGUMMI

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Einlaufrohr, 1 x ø 50 mm, 2 x ø 46 mm, 2 x ø 40 mm, 1 x ø 39 mm, 1 x ø 30 mm, 1 x ø 10 mm, 3 x ø 5 mm, Länge 320 mm, für Serap RL20	15200



WINKELSCHLAUCH RL20

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi-Winkelschlauch ø 50 x 400 mm, passend für RL20	15205



ANSCHLUSSSCHLAUCH RL10

Beschreibung	Art-Nr.
Silikon-Schlauch, ø 48/58 mm, Länge 1 m, passend für RL10	15210



WINKELSCHLAUCH

Beschreibung	Art-Nr.
Gummi Reduzier-Winkelschlauch ø 40 mm > ø 46 mm, Länge 430 mm, für Serap	15215



MUFFE

Beschreibung	Art-Nr.
Gummimuffe ø 51/56 mm, Länge 60 mm, für Serap	15220



STECKDECKEL, SERAP

Beschreibung	Art-Nr.
ø 175 mm Steckdeckel Kunststoff für Serap	14560



STECKDECKEL, SERAP

Beschreibung	Art-Nr.
ø 197 mm Steckdeckel Kunststoff für Serap	15230



ABLASSVENTIL Ø 48 MM

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, Serap Ablassventil ø 48 mm, stromlos geöffnet mit Kabel	15235



DRUCKSCHALTER RL10 / RL20

Beschreibung	Art-Nr.
Pressostat passend für RL10 / Wash 2000	15240
Pressostat passend für RL20 / Wash 2020	15245



SERAP TANKZUBEHÖR

SCHWIMMER SERAP

Beschreibung	Art-Nr.
Schwimmer komplett, ø 40/52 mm, Länge 300 mm, für Wash 2020, RL20	15250
Schwimmer einzeln für RL20	15255



PRESSOSTAT RL20

Beschreibung	Art-Nr.
Set für Serap RL20, Wash 2000, komplett	15260




STEUERVENTIL RL20

Beschreibung	Art-Nr.
für Serap RL20, Wash 2000, 1,5 m	15265



SCHAUGLAS RL10

Beschreibung	Art-Nr.
Acrylrohr, ø 50,5 mm, Länge 210 mm, Wash 2000, passend für Serap RL10	15270



DOSIERPUMPE

Beschreibung	Art-Nr.
Dosierpumpe 230 V, komplett, passend für Serap RL20, 0-330 ml/min, ø 7 mm Stutzen	14570
Ersatzschlauch für 14570, 2 x ø 7 mm Anschlussstutzen	15296




DOSIERPUMPE "RAINBOW"

Beschreibung	Art-Nr.
Dosierpumpe, passend für Serap Rainbow Reinigung, 16 l/h, 24 V DC, komplett	15280



DOSIERPUMPENSCHLAUCH

Beschreibung	Art-Nr.
Ersatzschlauch mit 2 x Anschluss bis 11/2004, Gewinde ø 9,6 mm	15285
Ersatzschlauch mit 2 x Anschluss ab 11/2004, ø 6,5 mm	15290
Ersatzschlauch mit 2 x Anschluss, Rainbow, ø 6,5 mm	15295
Ersatzschlauch für Dosierpumpe 14570 / 15280, ø 7 mm	15296



ROTOR

Beschreibung	Art-Nr.
Ersatz Rotor für Dosierpumpe, 2-fach	15300
Ersatz Rotor für Pumpe Rainbow, 3-fach	15305





SERAP TANKZUBEHÖR

REPARATURSATZ RL20

Beschreibung	Art-Nr.
passend für Serap RL20, ø 5 mm Ansaugschlauch, Markierung rot	15310
passend für Serap RL20, ø 5 mm Ansaugschlauch, Markierung gelb	15315



REPARATURSATZ RAINBOW

Beschreibung	Art-Nr.
passend für Serap Rainbow, ø 5 mm Ansaugschlauch, Markierung rot	15325
passend für Serap Rainbow, ø 5 mm Ansaugschlauch, Markierung gelb	15320



REINIGUNGSMITTELBEHÄLTER


Beschreibung	Art-Nr.
Behälter mit Gewinde für Serap + MUELLER	15330
Dichtung für Behälter, ø 67 x 3,5 mm	15335
Deckel mit Gewinde und 3 x Anschlussstutzen ø 10,5 mm	15395





ABDECKKAPPE

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahlkappe, SMS 51, ohne Kette und Innengewinde	14965
Edelstahlkappe, SMS 63, ohne Kette und Innengewinde	14966
Edelstahlkappe, DN 52, mit Kette und Innengewinde	14967




REDUZIERSTÜCK

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahlreduzierer von DN 52 Außengewinde auf SMS 51 Innengewinde	14970
Reduzierstück von SMS 51 Innengewinde auf SMS 63 Außengewinde	14971
Reduzierstück von SMS 51 Innengewinde auf SMS 76 Außengewinde	14972
Reduzierstück von SMS 63 Innengewinde auf SMS 76 Außengewinde	14973



REDUZIERSTÜCK

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahlreduzierer von DN 65 Außengewinde auf SMS 76 Überwurfmutter	14975
Edelstahlreduzierer von SMS 51 Außengewinde auf DN 52 Überwurfmutter	14980



EDELSTAHL TANKAUSLÄUFE


Beschreibung	Art-Nr.
Tankbogen mit SMS 51 Anschluss-Überwurfmutter	14985
Tankbogen mit SMS 63 Anschluss-Überwurfmutter	14990
Tankbogen mit SMS 76 Anschluss-Überwurfmutter	14995
Tankbogen mit DN 52 Anschluss-Überwurfmutter	15000
Tankbogen mit DN 65 Anschluss-Überwurfmutter	15005
Tankbogen mit DN 80 Anschluss-Überwurfmutter	15010



SPÜLKAPPEN

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoff-Spülkappe 2", ø 116 mm, für MUELLER Tanks	15400
Dichtung für MUELLER Kappe 2", ø 102 x 3,5 mm	15020
Kunststoff-Spülkappe 2,5", ø 145 mm für MUELLER Tanks	15025
Dichtung für MUELLER Kappe 2,5", ø 128 x 3,5 mm	15030
Kunststoff-Spülkappe 3" RØKA Tanks	15035
Dichtung für RØKA 3"	15040
Kunststoff-Spülkappe für RØKA und GEA-JAPY Tanks, Innengewinde ø 104 mm	14360
Dichtung für Spülkappe 14360	14365
Kunststoffkappe 3", ø 120 mm, passend für 9805508611	14705
Gummidichtung für Spülkappe 3" (14705)	14710
Kunststoff-Spülkappe 4", für Packo + MUELLER Tanks	14720
Dichtung für 4" Spülkappe, ø 120 x 3,5 mm (für 14720)	14725









MANNLOCHDICHTUNGEN

Beschreibung	Art-Nr.
Gummidichtung für Mannloch, ø 380/460 mm für DeLaval CH + HCA	14135
Silikondichtung für Mannloch Serap, ø 510 x 24 mm	15050
Gummidichtung für Mannloch MUELLER, ø 520 x 21 mm	15055
Gummidichtung für Mannloch Packo ø 463 mm, schwarz	14730
Gummidichtung für Mannloch Packo ø 448 mm, blau	14735




GUMMIWINKEL

Beschreibung	Art-Nr.
90° für Waschmittelanschluss ø 50 mm mit 2 x Tülle ø 9 mm	14210



WARMWASSERBOILER

Beschreibung	Art-Nr.
Behälter CE020, 200 l	15070
Behälter CE030, 300 l	15075
Behälter CE040, 400 l	15080
Behälter CE050, 500 l	15085
Behälter CE080, 800 l	15090
Behälter CE090, 900 l	15095
Behälter CE100, 1000 l	15100




WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Beschreibung	Art-Nr.
6 bar, 1¼" Anschlüsse, mit Anzeige	
200 l, 580 x 1.350 mm	BM002
400 l, 1.800 x 660 mm	BM004
500 l, 1.820 x 730 mm	BM005
800 l, 1.600 x 1.160 mm	BM008
1.000 l, 2.000 x 1.600 mm	BM010



MILCH-SPIRALKÜHLER

BESCHREIBUNG	METER	VOLUMEN	WASSER-ANSCHLUSS	MILCH-ANSCHLUSS	MILCH-LEISTUNG/h	WASSER-LEISTUNG/h	ART-NR.
TES 124	1 x 24 m	10 l	ø 19 x 25	ø 25/27	400 l/h	600 l/h	15105
TESM 21840	2 x 18 m	15 l	ø 19 x 25	ø 30/32	600 l/h	900 l/h	15110
TESM 22440	2 x 24 m	20 l	ø 19 x 25	ø 30/32	800 l/h	1.200 l/h	15115
TESM 31840	3 x 18 m	22,5 l	ø 19 x 25	ø 38/40	900 l/h	1.350 l/h	15120
TESM 32440	3 x 24 m	30 l	ø 19 x 25	ø 38/40	1.200 l/h	1.800 l/h	15125
TESM 42440	4 x 24 m	40 l	ø 26 x 32	ø 38/40	1.600 l/h	2.400 l/h	15130
TESM 52440	5 x 24 m	50 l	ø 26 x 32	ø 48/51	2.000 l/h	3.000 l/h	15135




THE END
THANK YOU!
BLACK MILK
MILKING EQUIPMENT
STARKE
PARTNER
FÜR EINE
STÄRKERE
MILCHZUKUNFT
ORIGINAL ERSATZTEILE
DIVERSE MARKEN
TOP QUALITÄT
SOFORT VERFÜGBAR
EXPRESS LIEFERUNG
VIELEN DANK
FÜR IHR
VERTRAUEN!
BLACK MILK
MILKING EQUIPMENT
BLACK
MILK
MILKING EQUIPMENT
WEITERE FRAGEN?
+49-2680-3269960
WhatsApp
Hier schreiben & direkt kontaktieren!
info@black-milk.net


BLACK MILK